E PARTNER

Ausgabe 2/2012

STANDGERÄTE

Beratungsunterlage für E PARTNER
Elektro-Fachhändler und Fachhandwerker

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher.

Installation
Licht
Haustechnik
Einbaugeräte
Standgeräte
Kleingeräte
Consumer Electronics

E PARTNER

Exklusiv nur für E PARTNER-Elektrofachhändler: die E PARTNER-Renditeprodukte

Achten Sie ab sofort auf die mit diesem Logo gekennzeichneten Artikel.
Es handelt sich dabei um **speziell für Sie ausgesuchte Produkte** aus dem E PARTNER-Warensortiment.

Der Vorteil für Sie: Diese Artikel überzeugen Ihre Kunden durch hohen Mehrwert.
Damit gestalten Sie Ihre Verkaufsgespräche noch erfolgreicher.

Informieren Sie Ihre Kunden konkret von folgenden Stärken:
Die E PARTNER-Renditeprodukte sind gekennzeichnet durch

- neueste energiesparende Technik
- höchste Qualität (Markenprodukte)
- stilvolles Design
- einfachste Bedienung
- attraktive Preise
- bewährten Service

Die E PARTNER-Renditeprodukte bieten natürlich auch für Sie viele Pluspunkte.
Darüber informiert Sie Ihr Kundenberater.

Ihr Vorteil: Wir arbeiten ausschließlich mit Markenherstellern zusammen.
Das garantiert TOP-Qualität, Geräte mit modernster Technik und verlässlichen Service.

AEG perfekt in form und funktion
Tel. 0911/323-0
www.aeg-electrolux.de

BOSCH Technik fürs Leben
Tel. 01805/304050
www.bosch-hausgeraete.de

gorenje
Tel. 089/50207-0
www.gorenje.de

LIEBHERR
Tel. 07352/928-0
www.liebherr.de

Miele IMMER BESSER
Tel. 05241/89-66467
www.miele.de

SEVERIN willkommen zu hause
Tel. 02933/9820
www.severin.de

SIEMENS
Tel. 01805/2223
www.siemens-hausgeraete.de

THOMAS
Tel. 02735/788-0
www.robert-thomas.de

ZANUSSI
Tel. 0911/323-0
www.zanussi.de

Wäschepflege

Wäscheschleudern 30
Wäschetrockner Abluft ..... 20 - 22
Wäschetrockner Kondens ..... 22 - 26
Wäschetrockner Wärmepumpe ..... 27 - 30
Waschvollautomaten Frontlader ..... 8 - 18
Waschvollautomaten Toplader ..... 18 - 20

Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm 36
Geschirrspüler 60 cm ..... 32 - 35

Kühlen / Gefrieren

Flaschenkühlschränke 78, 79
Gefrierboxen 64
Gefrierschränke 55 cm 64, 65
Gefrierschränke 70 cm 71-73
Gefriertruhen ..... 74 - 78
Kühl-/Gefrier-kombinationen 55 cm .... 53 - 55
Kühl-/Gefrier-kombinationen 60 cm .... 56 - 63
Kühlschränke 55 cm ..... 44 - 46
Standgefrier-schränke 60/66 cm ..... 67 - 71
Standkühl-schränke 60 cm ..... 51 - 53
Tischgefrier-schränke 60 cm 65, 66
Tischkühlschränke 50 cm ... 42, 43
Tischkühlschränke 60 cm 46 - 50
Weinklimaschrank 80
Weintemperierschrank 80



Elektroherde / Kochplatten

Standherde 50 cm 82, 83
Standherde 60 cm ..... 83 - 85

Mikrowellengeräte

Mikrowellengeräte 86, 87
Pantryküchen 88

Umweltschonend
Komfortabel

AEG
perfekt in form und funktion

AEG Öko-Waschmaschine: sparsamer als sparsam.

Die Marke AEG – Inbegriff für Perfektion in Form und Funktion – steht immer mehr auch für Energieeffizienz. Dies zeigt die neue Waschmaschine AEG ProTex Plus L87494EFL (Art.-Nr. 400 48 50) aus der AEG Öko-Line.

Die neue, extrem energieeffiziente Waschmaschine AEG ProTex Plus L87494EFL.

Die neue Waschmaschine unterschreitet den für die beste Energieeffizienzklasse A+++ vorgeschriebenen Grenzwert um 30 %. Mit äußerst niedrigen Verbrauchswerten von 0,81 kWh Strom und 63 l Wasserverbrauch für bis zu 9 kg Wäsche im Standardprogramm Baumwolle Eco 60 °C ist das neue Gerät **besonders sparsam.**

Doch der geringe Verbrauch ist noch nicht alles. Mit **innovativen Funktionen** leistet das Gerät Unterstützung bei den kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Das innovative ProTex Plus-System des neuen Frontladers kombiniert verschiedene Technologien, um Textilien effizient und behutsam zu reinigen.

Die **speziell geprägte XXL-ProTex-Schontrommel** mit einem Fassungsvermögen von bis zu 9 kg bietet ausgezeichnete Pflege.

Mit dem OptiSense-Waschsystem erkennt die Maschine die geladene Wäschemenge und kann so die optimale Programmdauer sowie den besten Wasser- und Energie-

Komfortable Bedienung.

verbrauch bei jeder Beladung **automatisch einstellen.** Ein Überwaschen wird verhindert und die Wäsche nicht mehr als nötig strapaziert.

Die **DirectSpray-Waschtechnik** befeuchtet die komplette Ladung schnell und gleichmäßig und stellt sicher, dass das Waschmittel optimal wirken kann. Lokale Farbaufhellungen auf der Wäsche, die durch die Überdosierung von Waschmittel zu Beginn des Waschvorgangs entstehen können, werden verhindert.

Mehr Infos: www.aeg.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Wäschepflege

Zukunftsweisend
Professionell

BOSCH
Technik fürs Leben

HomeProfessional i-DOS®: intelligente Wäschepflege.

Mit der HomeProfessional-Wäschepflege-Serie hat BOSCH Maßstäbe bei Design, Funktionalität und Ökonomie gesetzt. Die i-DOS®-HomeProfessional-Waschmaschine ist eines der Flaggschiffe dieser Gerätefamilie.

Wer bei Design, Effizienz, Komfort und Funktionalität keine Kompromisse eingehen und obendrein in jeder Situation das rechte Maß beim Dosieren finden will, ist mit HomeProfessional i-DOS® von BOSCH auf der sicheren Seite. Als Teil der Premium-Design-Familie HomeProfessional ist i-DOS® von BOSCH **besonders attraktiv.**

Die anspruchsvolle, funktionale Gestaltung unterstützt die einfache Bedienung des i-DOS®-Systems. So wurde die Symbolik der Dosierkammern geändert, und LEDs zeigen genau an, in welcher Kammer sich Flüssigwaschmittel oder Weichspüler befindet. Auch die Visualisierung der Dosierstärke wurde optimiert, und die Einstellung von Basisdosierung oder Befüllung der Dosierkammern erfolgt über die verbesserte **intuitive Bedienführung.**

Quelle: BOSCH

Das Premium-Gerät von BOSCH: die Waschmaschine i-DOS®.

Quelle: Fotolia

Dezente Touch-Tasten, das hochauflösende TFT-Display mit Klartextanzeige sowie der markante Türkomplex bestimmen die äußere Anmutung.

Neu ist auch der haptisch ansprechende Komfortdrehwähler, der mithilfe von LEDs das jeweils gewählte Programm eindeutig anzeigt. Sein hochwertiges, flaches Design erlaubt maximale Übersicht.

Der mittig integrierte Hauptschalter besitzt einen Auto-Power-off-Modus. Dieser schaltet die Maschine nach einer vorher gewählten Zeitspanne automatisch ab.

Außer über die i-DOS®-Automatik verfügt das neueste Modell aus der HomeProfessional-Reihe auch über die **Vario-Perfect-Waschlogik,** mit der sich in fast allen Programmen zwischen besonders schnell – SpeedPerfect – und besonders sparsam – EcoPerfect – wählen lässt.

Möglich wird diese Flexibilität erst durch den extrem leisen und **langlebigen EcoSilence-Drive.** Dieser bürstenlose Motor, auf den BOSCH eine **Garantie von zehn Jahren** bei den HomeProfessional-Waschmaschinen gibt, ist besonders robust, erlaubt lange Schleuderzyklen und führt zu einer insgesamt verbesserten Waschmechanik.

Mehr Infos:
www.bosch-home.com

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SIEMENS

Premiere: A+++-Trockner von SIEMENS.

Mit dem iQ 800 ecoStar Wärmepumpentrockner (Art.-Nr. 400 48 80) mit selbstreinigendem Kondensator behauptet SIEMENS erneut seinen Führungsanspruch im Segment Kondensationstrockner.

Der iQ 800 ecoStar Wärmepumpentrockner von SIEMENS: jenseits des Gewöhnlichen.

Einzigartig.

Die automatische Selbstreinigung des Kondensators schafft höchsten Komfort. Dieser Zusatzservice, den es **nur von SIEMENS** gibt, erspart dem Benutzer weit mehr als nur das lästige regelmäßige Säubern diverser Siebe und Filter vor dem Kondensator. Vor allem verhindert er, was in herkömmlichen Geräten leicht passiert: Werden sie nicht peinlich genau gepflegt, verschlechtert sich die auf dem Label ausgewiesene Energieeffizienz nach jedem Trockendurchgang durch Flusenablagerungen auf dem Kondensator.

Mit dem iQ 800 ecoStar und der SIEMENS Wärmepumpentechnologie kann sich der Verbraucher hingegen sicher sein, dass die **Energieeffizienz** ein Trocknerleben lang **auf höchstem Niveau** bleibt. Und das, ohne dass er selbst etwas dafür tun zu muss.

Wie alle iQ 800 Geräte sticht auch der ecoStar Trockner durch sein breit in schwarz und chrom abgesetztes Bullauge aus der Masse heraus. Eine Premium-Ästhetik, die sich im Schließmechanismus fortsetzt. Die Komfort-Tür ist 180° weit zu öffnen und schafft maximale Bewegungsfreiheit beim Be- und Entladen. Danach schließt sie fühlbar leicht und angenehm wie die Türen großer Limousinen.

Eine wesentliche Rolle beim **Bedienkomfort** spielt das riesige TFT-Display, dessen brillante Darstellungsqualität und große Schrift die leichte Lesbarkeit aller Klartext-Infos ermöglicht. Zusätzlich begleitet ein multisensorisches Bediensystem mit Licht- und Tonelementen den Anwender durch alle Programme. Zum Beispiel hilft es bei der intelligenten Nutzung der varioPerfect Funktion: Wird es zeitlich einmal eng, lässt sich das Gerät damit von extrem energiesparend auf extrem zeitsparend umschalten.

Mehr Infos:
www.siemens-home.de/waeschepflege

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SIEMENS

i-Dos: nie wieder falsch dosieren.

90 % aller Verbraucher dosieren ihr Waschmittel falsch. Die Überdosierung von Waschmittel schadet der Umwelt empfindlich. Dieses Problem hat SIEMENS mit der Weltneuheit i-Dos intelligent gelöst.

Das von SIEMENS entwickelte erste integrierte Präzisionsdosiersystem berechnet **vollautomatisch und haargenau** die Menge Waschmittel, die für die jeweilige Wäsche benötigt wird. Das spart Zeit, Waschmittel und senkt den Wasserverbrauch um bis zu 7.062 l* pro Jahr. Und das natürlich bei stets perfektem Waschergebnis.

Zwei Automatik-Programme für empfindliche oder strapazierfähige Textilien reduzieren das Wäschesortieren auf ein Minimum. Mithilfe ihrer ausgeklügelten Sensorik erkennt die intelligente SIEMENS Waschmaschine die Beladungsmenge, die Textilart und den Verschmutzungsgrad der Wäsche und stimmt die Dosierung des Waschmittels exakt darauf ab.

Quelle: SIEMENS

Mit i-Dos wird die Waschmitteldosiermenge vollautomatisch gesteuert.

Auf den neuen, bürstenlosen iQdrive der Waschmaschinen iQ 800/890, einen extrem leise und nahezu verschleißfrei arbeitenden Motor, gibt SIEMENS **zehn Jahre Garantie.**

Zusätzlich überzeugen die Premium-Geräte durch ihr **außergewöhnliches Design** und ihre durchdachte Bedienphilosophie.

Das extragroße, mit Chrom abgesetzte Bullauge und das brillante TFT-Display der iQ 800 und iQ 890 setzen neue Maßstäbe bei Ästhetik und Übersichtlichkeit.

Mehr Infos: www.siemens-home.de/waeschepflege

**Untersuchung des unabhängigen wfk-Forschungsinstituts für angewandte Forschung.*

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Waschvollautomaten Frontlader

AEG perfekt in form und funktion

Lavamat L 87494 EFL

Nur für autorisierte Fachhändler!

LogiControl-Display, Aqua Control System mit Alarm, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, ExtraLeise, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Super Eco, Baumwolle Eco, Glätten/Auffrischen, Dampf, Daunen, Anti-Allergie, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Jeans, 20 Min. - 3 kg, 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Vorwäsche zuwählbar, 4 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	639 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	9 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	11799 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	137 kWh

Type	Art.-Nr.	€
L87494EFL	**40 04 850**	**949,00**

AEG perfekt in form und funktion

Lavamat L 76488 FL

Nur für autorisierte Fachhändler!

1-zeiliges Display, Aqua Control System mit Alarm, Waschprogramme: Baumwolle Eco, Glätten/Auffrischen, Glätten mit Dampf, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Jeans, 20 Min. - 3 kg, Super Eco, Programme mit Vorwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Koch-/Buntwäsche, 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, 4 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	639 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	8 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	11031 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	162 kWh

Type	Art.-Nr.	€
L76488FL	**40 04 821**	**889,00**

AEG perfekt in form und funktion

Lavamat L 76478 FL

Nur für autorisierte Fachhändler!

1-zeiliges Display, Aqua Control System mit Alarm, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Sport intensiv, Leichtbügeln, Schnell Intensiv - 5 kg, 20 Min. - 3 kg, Super Eco, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Gardinen, Jeans, 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	555 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8399 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	145 kWh

Type	Art.-Nr.	€
L76478FL	**40 04 857**	**809,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

AEG
perfekt in form und funktion

Lavamat L 70478 FL

Nur für autorisierte Fachhändler!

1-zeiliges-Display, Aqua-Control Schlauch, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Sport intensiv, Leichtbügeln, Schnell Intensiv - 5 kg, 20 Min. - 3 kg, Super Eco, Energiesparen, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Gardinen, Jeans, SuperEco Programm, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, 3 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	555 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
L70478 FL	**40 04 563**	**709,00**

AEG
perfekt in form und funktion

Lavamat L 60460 FL

LC-Display, Aqua-Control Schlauch, Waschprogramme:Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Energiesparen, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Gardinen, Jeans, 20 Min. - 3 kg, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, 3 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	555 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
60460 FL	**40 04 558**	**669,00**

BOSCH

WAY 32841

Nur für autorisierte Fachhändler!

Klartextdisplay, AquaStop, Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen und Dosieren, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Automatik, Automatik Sanft, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Mein Programm 1, AllergiePlus, Handtücher, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlabwahl, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Optionen, Grundeinstellungen und 24 Std. Start in, Flecken-Automatik mit 16 Flecken, Kaltwaschen für alle Programme, Multisignaltöne, AquaSenso, Selbstreinigungsschublade, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, Geräuschdämmung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	A
Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Füllmenge:	8 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10500 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	189 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAY 32841	**40 05 012**	**1299,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

WAY xx741

Nur für autorisierte Fachhändler!

Klartextdisplay, AquaStop, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Mein Programm 1, Mein Programm 2, AllergiePlus, Handtücher, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlabwahl, Fleckenwahl, EcoPerfect, SpeedPerfect, Optionen, Grundeinstellungen und 24 Std. Start in, Flecken-Automatik mit 16 Flecken, Kaltwaschen für alle Programme, Optionen: Vorwäsche, Leiser Waschen, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstopp, Multisignaltöne, Selbstreinigungsschublade, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, Nachlegefunktion

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Füllmenge:	8 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10500 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	189 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Schleuderwirkungsklasse	Schleuderdrehzahl	Type	Art.-Nr.	€
A	1600 Upm	**WAY 32741**	**40 05 013**	**1149,00**
B	1400 Upm	**WAY 28741**	**40 05 016**	**1099,00**

BOSCH

WAS 28443

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Programme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, AquaStop, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, Durchflusssensor, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Magnetverschluss, Drehzahl: 1400-400 U/Min.

Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	8 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10500 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	189 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAS 28443	**40 04 087**	**899,00**

BOSCH

WAQ 28410

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Dessous, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Sanft Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop-Schlauch, AntiVibration Design, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl, Spülstopp, 3D-AquaSpar-System, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Metallverschlusshaken, Magnetverschluss, Drehzahl: 1400 - 400 U/min

Höhe mit Arbeitsplatte:	843 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	591 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8140 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	174 kWh
Restzeitanzeige:	Ja
Warmwasseranschluss:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAQ 28410	**40 04 085**	**779,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

WAQ 284H1

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaStop, Display, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus,, Dessous, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Sanft Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstopp, 3D-AquaSpar-System, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8140 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	174 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAQ 284H1	**40 04 652**	**779,00**

BOSCH

WAQ 28341

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaStop, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstopp, 3D-AquaSpar-System, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende

Höhe mit Arbeitsplatte:	843 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8140 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	174 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAQ 28341	**40 04 458**	**729,00**

BOSCH

WAE 284A4

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, AquaStop, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, 3D-AquaSpar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Anzeige für Überdosierung, Metallverschlusshaken

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10560 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	197 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAE 284A4	**40 04 441**	**719,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

WAE 28424

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme. AquaStop-Schlauch, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit umnd 24 Std. Endezeitvorwahl, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sensitive, Sportswear, Extra Kurz 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10560 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	197 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAE 28424	**40 04 424**	**699,00**

BOSCH

WAE 283A5

Display, AquaStop, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstopp, AquaSpar-System, Signal am Programmende, Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10120 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	165 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAE 283A5	**40 05 023**	**689,00**

BOSCH

WAE 28144

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, LED-Anzeige, AquaStop, Spezialprogramme: Extra Kurz 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten: Start/-Pause, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10120 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	196 kWh

Type	Art.-Nr.	€
WAE 28144	**40 04 426**	**599,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

WAB 282H0

Display, AquaStop-Schlauch, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Mix, Hemden/Blusen, Extra Kurz 15', AllergiePlus, Extra Kurz 30', Wolle-Handwäsche, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start / Pause, Drehzahlabwahl, Bügelleicht, Schnell Waschen, Start in, Temperatur, Flecken, AquaSpar-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	560 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	5,5 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8800 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	182 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WAB 282H0	**40 04 830**	**549,00**

gorenje

W 6222 P

Zentraler Einhand-Programmwahlknopf, SensoIQ-Mengenautomatik, SensorCARE Waschsysteme, 4 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, TimeCARE-Schnellmodus, GreenCARE-Öko-Modus, AllergyCARE-Anti-Allergie-Modus, Programme: Baumwolle (95 °C/60 °C/40 °C/30 °C/15 °C), Mix/Pflegeleicht (60 °C/40 °C), Wolle (30 °C), Handwäsche (30 °C), Zusatzprogramme: Ultra schwarz, Ultra weiß, Quick 17', SterilTub- Hygiene-Reinigungsprogramm, Schleudern, Spülen, Weichspülen, Extras: Vorwäsche, Wasser plus, Anti-Allergie-Funktion, Schleuderwahl, Sicherheitssysteme: AquaStop, Gewichts-Kontrollsensor, Wasserzulauf-Sensor, Silent-Isolation, Sicherheitsniveauschalter, Wasserpegelkontrolle, Dura-Heat-Heizsystem, Überhitzungsschutz, Unwuchtkontrolle, Schaumsensor, Kindersicherung, Warnsignal

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10250 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	167 kWh

Type	Art.-Nr.	€
W 6222 P	**40 04 608**	**679,00**

gorenje

WA 60125

UseLogic-Mengenautomatik, 2 Waschmodi: NormalCARE-Normalmodus, QuickCARE-Schnellmodus, Programme: Baumwolle (95 °C/60 °C/60 °C inkl. Vorwäsche/40 °C/30 °C/15 °C), Pflegeleicht (60 °C/40 °C/40 °C Leichtbügeln), Feinwäsche (30 °C), Wolle (30 °C), Zusatzprogramme: Quick 17¿, ECO 15 °C, Mix (40 °C), Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen, Leichtbügeln, Wasser plus - erhöhtes Wasserniveau, Spülstopp, Schleuderdrehzahlreduktion, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Überlaufschutz, Schaumsensor

Höhe mit Arbeitsplatte:	85 mm
Breite:	60 mm
Tiefe:	60 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10811 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	173 kWh

Type	Art.-Nr.	€
WA 60125	**40 05 082**	**429,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Waschvollautomaten Frontlader

W 1949 WPS LiquidWash

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter, 1-zeiliges Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, Wahl der Display-Sprache, AutoClean-Einspülkasten, Liquid Wash: Flüssigwaschmittel wird automatisch dosiert, Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Express, Intensiv Plus, Dunkle Wäsche, Jeans, Extraspülen, Stärken, Programmoptionen: Kurz, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Wasser Plus, Extra Leise, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code-Verriegelung, Drehzahl: 400-1400 U/min, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	656 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10780 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	160 kWh

Type	Art.-Nr.	€
W1949WPS LiquidWash	**40 03 816**	**1259,00**

W 5905 WPS Klassik

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung, 2-zeiliges Display, Mengenautomatik, Wassermengenzähler, Summer, Memory-Funktion, Wahl der Display Sprache, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Dunkle Wäsche, Jeans, Extraspülen, Stärken, Programmoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser Plus, Water Proof System, Pin-Code-Verriegelung, Drehzahl: 400-1600 U/min, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	615 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	A
Schleuderdrehzahl:	1600 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10780 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	160 kWh

Type	Art.-Nr.	€
W 5905 WPS Klassik	**40 03 605**	**1219,00**

W 6544 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Programmwahl durch Drehwahlschalter, Mengenautomatik, Wassermengenzähler, 1-zeiliges Display, Startvorwahl bis 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, Memory-Funktion, Wahl der Display Sprache, Auto-Clean-Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Baumwolle/Synthetic, Oberhemden, Wolle, Express, Intensiv Plus, dunkle Wäsche, Jeans, Imprägnieren, Extraspülen, Stärken, Programmoptionen: Kurz, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Wasser plus, Extra Leise, Sicherheit: Wasserschutzsystem, Kindersicherung, PIN-Code-Verriegelung, Drehzahl: 400-1400 U/Min. Spülstopp, ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	656 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 6544 WPS	**40 03 419**	**1159,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Miele

W 1935 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter, 1-zeiliges Display, Startzeitvorwahl bis 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, Wahl der Display Sprache, AutoClean-Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Express, Intensiv Plus, Dunkle Wäsche, Jeans, 3 Eco Programme, Extraspülen, Stärken, Programmoptionen: Kurz, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Wasser Plus, Extra Leise, Sicherheit: Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code-Verriegelung, Drehzahl: 400-1400 U/min, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	656 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10780 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	160 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 1935 WPS EcoLine	**40 03 774**	**1059,00**

Miele

W 1914 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter, 1-zeiliges Display, Restzeitanzeige, Summer, Wahl der Display-Sprache, AutoClean-Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Wolle, Express, Intensiv Plus, Dunkle Wäsche, Jeans, Extraspülen, Stärken, Programmoptionen: Kurz, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Wasser Plus, Extra Leise, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code-Verriegelung, Drehzahl: 400-1400 U/min, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	656 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10780 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	160 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 1914 WPS	**40 03 814**	**999,00**

Miele

W 3251 WPS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Oberhemden, Wolle, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser Plus, zusätzlicher Spülgang, Waterproof-System, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10560 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	179 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 3251 WPS	**40 05 078**	**999,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Waschvollautomaten Frontlader

Miele

W 3251 WCS

Nur für autorisierte Fachhändler!

Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Oberhemden, Wolle, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser Plus, zusätzlicher Spülgang, Watercontrol-System, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10560 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	179 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 3251 WCS	**40 05 075**	**955,00**

Miele

W 1714

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Softtronic-Steuerung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Wasch- und Spezialprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Express, Extras: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer, Spülstopp, Funktion ohne Schleudern, gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, Watercontrol-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, Drehzahl 1400 bis 400 U/Min.

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	9240 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	174 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
W 1714 lotosws	**40 10 857**	**855,00**

SIEMENS

WM 14S4G3

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, Durchflusssensor, aquaStop, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Geräuschdämmung: Bodenplatte, Magnetverschluss

Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	8 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10500 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	189 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WM 14S4G3	**40 04 343**	**899,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

WM 14Q3G0

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, Spezialprogramme: faserTech, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Durchflusssensor, aquaStop, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 3D-Oberwassersystem, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Metallverschlusshaken

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	550 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8140 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	174 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WM 14Q3G0	**40 04 338**	**729,00**

SIEMENS

WM 14E4G4

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Std. Endezeitvorwahl, aquaStop, Spezialprogramme: faserTech, Pflegeleicht Plus, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 3D-Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, Metallverschlusshaken

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10560 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	197 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WM 14E4G4	**40 04 433**	**719,00**

SIEMENS

WM 14E3G5

Display, aquaStop, Spezialprogramme: faserTech, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, Geräuschdämmung: Bodenplatte

Höhe mit Arbeitsplatte:	848 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	590 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	10120 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	165 kWh
Restzeitanzeige:	Ja
Warmwasseranschluss:	Nein

Type	Art.-Nr.	€
WM14E3G5	**40 04 865**	**659,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Waschvollautomaten Frontlader

ZANUSSI

ZWH 7140 P

LC-Display, Aqua Control Schlauch, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Kindersicherung elektronisch/mechanisch, Waschprogramme: Ein/Aus, Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Energiesparen, Pflegeleicht, Mix Öko 20 °C, Daunen, 30 Min. - 3 kg, Jeans, Feinwäsche, Handwäsche, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln, Handwaschwaschprogramme

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	542 mm
Energieeffizienzklasse:	A++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	7 kg
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
ZWH 7140AP	**40 04 436**	**569,00**

ZANUSSI

ZWG 6140 P

Waschprogramme: Ein/Aus, Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche mit Vorwäsche, Eco, Pflegeleicht, Mix Öko 20 °C, 5 Shirts 30 °C, 3 kg - 30 Min., Jeans, Feinwäsche, Wolle, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern, Leichtbügeln, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Startzeitvorwahl

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	500 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1400 Upm
Füllmenge:	6 kg

Type	Art.-Nr.	€
ZWG 6140 P	**40 04 204**	**469,00**

Waschvollautomaten Toplader

AEG
perfekt in form und funktion

Lavamat L 75268 TL 1

Nur für autorisierte Fachhändler!

LC-Display, Aqua Control System mit Alarm, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Pflegeleicht, Wolle/Seide Handwäsche, Jeans, Feinspülen, Baumwolle Eco, Extra Leise, Schleudern/Pumpen, SoftSteam Dampfprogramme, Glätten/Auffrischen, Super Eco, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Kindersicherung elektronisch, Universal Fleckenoption, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung

Höhe mit Arbeitsplatte:	890 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	A+++
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8390 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	150 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
L75268TL1	**40 04 858**	**779,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Waschvollautomaten Toplader

AEG
perfekt in form und funktion

Lavamat L 60260 TL

LC-Display, Restlaufzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Feinspülen, Leichtbügeln, Energiesparen, Schleudern/Pumpen, Pflegeleicht, Wolle/Seide Handwäsche, Jeans, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Fleckenprogramme, Gardinen, Feinwäsche, Abpumpen, Restlaufzeit-Anzeige, Startzeitvorwahl, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Aqua Control System mit Alarm, elektronische Kindersicherung

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Waschwirkungsklasse:	A
Schleuderwirkungsklasse:	B
Schleuderdrehzahl:	1200 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8790 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	192 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
L60260TL	**40 04 279**	**719,00**

BOSCH

WOT 2x254

Display, Mehrfach-Wasserschutz, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche/-Seide, Fein, Tasten: Start / Pause, Vorwäsche, Start in, Flecken, Spülen plus, Bügelleicht, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl, Spülstopp

Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	650 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Waschwirkungsklasse:	A
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8926 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	188 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Schleuderwirkungsklasse	Schleuderdrehzahl	Type	Art.-Nr.	€
B	1200 Upm	**WOT 24254**	**40 05 026**	**659,00**
C	1000 Upm	**WOT 20254**	**40 05 027**	**606,00**

SIEMENS

WP 1xT254

Display, Mehrfach-Wasserschutz, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, Tasten: Start / Pause, Vorwäsche, Startzeit, Flecken, Extraspülen, Knitterschutz, schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl,ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung

Höhe mit Arbeitsplatte:	900 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	650 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Waschwirkungsklasse:	A
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	8926 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	188 kWh
Restzeitanzeige:	Ja

Schleuderwirkungsklasse	Schleuderdrehzahl	Type	Art.-Nr.	€
B	1200 Upm	**WP 12T254**	**40 04 877**	**729,00**
C	1000 Upm	**WP 10T254**	**40 04 878**	**679,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Waschvollautomaten Toplader

ZANUSSI

ZWQ 5105 C

Waschprogramme: Kochwäsche 95 °C, Energiesparen, Buntwäsche 60 °C, Eco 40 °C, Buntwäsche 40 °C, Buntwäsche 30 °C, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Handwäsche 40 °C, Handwäsche 30 °C, Handwäsche 40 °C, Sport Intensiv 40 °C, Gardinen 40 °C, Spülen, Pflegeleicht 60 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 30 °C, Bügelquick, Feinwäsche 40 °C, Feinwäsche 30 °C, Spülstopp-Option, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Handwaschprogramme, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Unwuchtkontrolle

Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	A+
Schleuderwirkungsklasse:	C
Schleuderdrehzahl:	1000 Upm
Füllmenge:	6 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	9680 l
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH:	185 kWh

Type	Art.-Nr.	€
ZWQ 5105 C	**40 04 689**	**469,00**

Wäschetrockner Abluft

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Lavatherm 65178 AV

Nur für autorisierte Fachhändler!

Blende mit Klartext, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Baumwollprogramme: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extra Trocken|, Bügeltrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 Min., Sensitiv-Programm, Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase, Trocknen, akustisches Signal am Programmende, Flusensieb

Energieverbrauch:	3,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	844 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
T65178AV	**40 04 286**	**499,00**

AEG
perfekt in form und funktion

Lavatherm 65170 AV

Blende mit Klartext, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Baumwollprogramme: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extra Trocken, Bügeltrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 Min., SENSITIV-Programm, Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase, Trocknen, akustisches Signal am Programmende, Flusensieb

Energieverbrauch:	3,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	844 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
T65170AV	**40 04 285**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Abluft

BOSCH

WTV 74100

Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme, touch control Tasten: Start/Stopp, Schon, LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Abluftanschluss hinten und links

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WTV 74100	**40 20 118**	**449,00**

Miele

T 8303

Nur für autorisierte Fachhändler!

Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Programmablauf-Anzeige, Trocken- und Spezialprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig

Energieverbrauch:	3,2 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	6 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
T 8303 lotosws	**40 01 665**	**799,00**

Miele

T 7934

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter, 7-Segment Display, Perfect-Dry-Trockensystem, Programmablauf-Anzeige, Trommelreversierung, Zeitwahl, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, Trommelbeleuchtung, Trockenprogramme: Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Finish Wolle, Express, Jeans, Schonglätten, Lüften warm, kalt, Programmoptionen: Knitterschutz, Schonen, Sicherheit: Optische Schnittstelle

Energieverbrauch:	3,8 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 7934	**40 03 817**	**789,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Abluft

SIEMENS

WT 34V305

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte- und Zeitprogramme, Spezialprogramme: Wolle finish, 20 Min. warm, Super 40, Optionen: Knitterschutz 60 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Duo-Tronic, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, Abluftanschluss hinten und links

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WT 34V305	**40 04 108**	**499,00**

SIEMENS

WT 34V100

Vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte- und Zeitprogramme, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen, DUO-Tronic, softDry-System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, Abluftanschluss hinten und links

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	C
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WT 34V100	**40 20 139**	**449,00**

Wäschetrockner Kondens

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Lavatherm 61278 AC

Nur für autorisierte Fachhändler!

Blende mit Klartext, Programme für Mischgewebe und Baumwolle: Extratrocken, Bügeltrocken, Schranktrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 60|30 Min., verlängerter Knitterschutz, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, 4,15 l Kondensatbehälter

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	570 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
T61278AC	**40 04 859**	**619,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Kondens

BOSCH

WTE 86305

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, 20min warm, Super 40, LC-Display für Restzeitanzeige, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, TouchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Bügelleicht, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Signal am Programmende

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTE 86305	**40 04 134**	**599,00**

BOSCH

WTE 843H3

LC-Display, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, 20 Min. warm, ExtraKurz 40 °C, TouchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Signal am Programmende

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTE 843H3	**40 04 599**	**579,00**

BOSCH

WTE 86103

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Extra kurz 40, Knitterschutz 60 Min. am Programmende, TouchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WTE 86103	**40 04 472**	**539,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

D 744 BJ

Elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, LED-Display, SensorCARE-Trocknungssysteme, 1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus, Programme: Zeitprogramme (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm, Extras: Knitterschutz, Super trocken, reduzierte Trocknungstemperatur, Abkühlen (10 Min.), Kondenswasserbehälter (4,2 l), automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für voller Kondenswasserbehälter und Flusensiebreinigung, Überhitzungsschutz, Kindersicherung

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
D 744 BJ	**40 04 611**	**729,00**

gorenje

D 624 BL

Elektronische Steuerung über SensorIQ-Feuchtesensoren, Startzeitvorwahl manuell (2/4/6/8/12 Std.), SensorCARE-Trocknungssysteme, 1 Trocknungsmodus: NormalCARE-Normalmodus, Zeitprogramm (30, 60, 90 Min.), Baumwolle (4 Trockengrade), Pflegeleicht (2 Trockengrade), Mix (2 Trockengrade), Sanft/Empfindlich, Hemden/Blusen, Wolle, Bettwäsche-XL-Programm, Super trocken, reduzierte Trocknungstemperatur, Abkühlen (10 Min.), Kondenswasserbehälter (4,2 l), automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Fehlerdiagnosesystem, Signale für voller Kondenswasserbehälter und Flusensiebreinigung, Überhitzungsschutz, Kindersicherung

Energieverbrauch:	3,36 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	6 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
D 624 BL	**40 04 613**	**519,00**

Miele

T 9646 C

Nur für autorisierte Fachhändler!

PerfectDry-Trockensystem, vollelektronischer Kondenstrockner mit Luftkühlung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Trommelbeleuchtung, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Schonglätten, Jeans, Oberhemden
Lüften Warm, Lüften Kalt, Programm-Optionen: Kurz, Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Sicherheit, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Side by Side-Aufstellung

Energieverbrauch:	3,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 9646 C	**40 03 422**	**1055,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Kondens

Miele T 8803 C

Nur für autorisierte Fachhändler!

Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Finish Wolle, Optionen: Knitterschutz, Schonen, Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Duftoption

Energieverbrauch:	3,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	580 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
T 8803 C	**40 05 088**	**849,00**

Miele T 7944 C

Nur für autorisierte Fachhändler!

Drehwahlschalter, 7-Segment Display, Programmablauf-Anzeige, Perfect-Dry-Trockensystem, Trommelreversierung, Zeitwahl, Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, Trommelbeleuchtung, Trockenprogramme: Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Finish Wolle, Express, Jeans, Schonglätten, Lüften warm, kalt, Programmoptionen: Knitterschutz, Schonen, Sicherheit: Optische Schnittstelle

Energieverbrauch:	3,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 7944 C	**40 03 818**	**849,00**

SIEMENS WT 46E305

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, LC-Display für Restzeitanzeige, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20 Min. warm, Super 40, Optionen: Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Knitterschutz, Duo-Tronic, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WT 46E305	**40 04 109**	**599,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

WT 46E103

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Super 40, Optionen: Knitterschutz 60 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WT46E103	**40 04 531**	**539,00**

SIEMENS

WT 44C102

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtgesteuerte- und Zeitprogramme, Knitterschutz 90 Min. am Programmende, Tasten: Start/Stopp, Schon, Knitterschutz

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	599 mm
Tiefe:	635 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
WT 44C102	**40 04 686**	**529,00**

ZANUSSI

ZTE 285 C

LC-Display, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Leichttrocken, Starktrocken, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, Flusensieb

Energieverbrauch:	3,92 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	844 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	640 mm
Energieeffizienzklasse:	B
Steuerung:	elektronisch

Type	Art.-Nr.	€
ZTE 285 C	**40 04 691**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Wärmepumpe

AEG
perfekt in form und funktion

Lavatherm 76488 IH1

Nur für autorisierte Fachhändler!

Blende mit Klartext, zusätzliche Zeitprogramme, verlängerter Knitterschutz, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase, Schranktrocken, Trocknen, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, Trocken Plus

Energieverbrauch:	2,1 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	8 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	85 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	630 mm
Steuerung:	elektronisch
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T76488IH1	**40 04 848**	**1089,00**

BOSCH

WTY 88731

Nur für autorisierte Fachhändler!

Klartextdisplay, Spezialprogramm mit Dampf zum Entknittern: Baumwolle bügelfrei, Pflegeleicht bügelfrei, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, TouchControl-Tasten: Start/Pause, Bügelleicht, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2, Grundeinstellungen, ecoPerfect, speedPerfect, 24 Std. Endezeitvorwahl, Multisignaltöne, Kindersicherung, Signal am Programmende, Kondensat-Ablaufgarnitur

Fassungsvermögen (Baumwolle):	8 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	595 mm
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTY 88731	**40 05 030**	**1299,00**

BOSCH

WTW 863V0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpen-Technologie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramm, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra kurz 40, Optionen: Knitterschutz 120 min am Programmende, TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl, Signal am Programmende, SelfCleaning Condenser

Energieverbrauch:	1,7 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	6 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTW 863V0	**40 04 449**	**949,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Wärmepumpe

BOSCH

WTW 84361

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Wärmepumpen-Technologie, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sportswear, Extra kurz 40, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Touch-Control-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende, SelfCleaning Condenser

Energieverbrauch:	1,7 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	6 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTW 84361	**40 04 471**	**919,00**

Miele

T 9749 WP EcoComfort

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie, integrierte Kondenswasserableitung, Zeitwahl, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Wolle, Seide, Express, Sportwäsche, Kopfkissen normal / groß, Schonglätten, Outdoor, Jeans, Oberhemden, Imprägnieren, Hygiene, Lüften Warm, Lüften Kalt, Korbprogramm, Programm-Optionen: Schonen plus, Auffrischen, Knitterschutz, Summer, Sicherheit, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display

Energieverbrauch:	1,8 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 9749 WP EcoComfort	**40 04 592**	**1469,00**

Miele

T 7950 WP ECOC

Nur für autorisierte Fachhändler!

Wärmepumpentechnologie, Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, Trockenprogramme: Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Express, Jeans, Imprägnieren, Programmoptionen: Knitterschutz, Schnonen, Schonen +

Energieverbrauch:	1,8 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	634 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 7950 WP ECOC	**40 04 562**	**1259,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Wärmepumpe

Miele

T 8867 WP EcoComfort

Nur für autorisierte Fachhändler!

Trockenprogramme: Automatic Plus, Pflegeleicht, Baumwolle, Oberhemden, Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Optionen: Knitterschutz, Schonen +, Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Duftoption

Energieverbrauch:	2,1 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	8 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	596 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 8867 WP EcoComfort	**40 05 106**	**1259,00**

SIEMENS

WT 46W563

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Super 40, Blusen/Hemden, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Optionen: Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Knitterschutz, Menü, Ändern, selfCleaning Condenser, activeAir technology, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende

Energieverbrauch:	1,68 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WT46W563	**40 04 533**	**1019,00**

SIEMENS

WT 44W3G0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Super 40, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Knitterschutz, Zeitvorwahl, activeAir technology, Trommelinnenbeleuchtung, Signal am Programmende, selfCleaning Condenser, Metallverschlusshaken

Energieverbrauch:	1,9 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	842 mm
Breite:	598 mm
Tiefe:	625 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WT 44W3G0	**40 04 345**	**949,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Wäschetrockner Wärmepumpe

ZANUSSI

ZTH 485 C

LC-Display, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Leichttrocken, Starktrocken, Reversierautomatik, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar

Energieverbrauch:	1,85 kWh
Fassungsvermögen (Baumwolle):	7 kg
Höhe mit Arbeitsplatte:	844 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	645 mm
Energieeffizienzklasse:	A
Steuerung:	elektronisch
Restzeitanzeige:	Ja
Wärmepumpenfunktion:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
ZTH 485 C	**40 04 692**	**889,00**

Wäscheschleudern

THOMAS

CENTRI 776 SEK

Patentierte Einhand-Sicherheitsschaltung, Trommel aus rostfreiem Edelstahl

Fassungsvermögen:	4,5 kg
Schleuderdrehzahl:	2800 Upm
Anschlusswert:	350 W

Type	Art.-Nr.	€
CENTRI 776 SEK	**40 22 323**	**199,95**

THOMAS

CENTRI 772 SEK

Patentierte Einhand-Sicherheitsschaltung, Trommel aus rostfreiem Edelstahl

Fassungsvermögen:	3 kg
Schleuderdrehzahl:	2800 Upm
Anschlusswert:	350 W

Type	Art.-Nr.	€
CENTRI 772 SEK	**40 22 302**	**169,95**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

Perfekt gesteuerter Spülprozess für sauberes Geschirr.

Außer mit glänzenden Verbrauchswerten warten die neuen freistehenden Geschirrspüler und die Einbau-Geschirrspüler von gorenje mit einer Reihe bedienerfreundlichen und energieeffizienten Highlights auf.

Zwei unterschiedliche Temperaturbereiche sind beim **Einbaugerät GV 64325 XV** auswählbar: ein niedrigerer für zerbrechliches Glas oder feines Porzellan sowie ein höherer für weniger empfindliches Geschirr. Für alles Weitere sorgt **modernste Sensortechnologie.** Automatisch prüft diese das Spülwasser, die aktuelle Beladungsmenge, erkennt den Verschmutzungsgrad bzw. Verunreinigungen und stimmt den gesamten Spülprozess anschließend darauf ab. Das Geschirr wird vollständig sauber – bei gleichzeitig **optimalem Einsatz** von Wasser, Energie und Zeit. Neu ist auch ein Hygiene-/Desinfektionsprogramm, das bei 70 °C vorhandene **Bakterien zu nahezu 100 % entfernt.** TotalAquaStop sorgt für maximalen Überlaufschutz.

Das Standgeräte-Topmodell GS 63315 X verfügt über einen **XL-Innenraum** mit drei Geschirrkörben und Platz für bis zu 14 Maßgedecke. Dank hochfunktionalem Klick-Klack-System ist der Oberkorb komfortabel verstellbar. Umklappbare Einsätze im Unterkorb garantieren zudem einen sicheren Halt des Geschirrs während des Spülvorgangs.

Modernste Sensortechnologie.

In beiden Geräten erlaubt die **StartDelay-Funktion,** den Start-Zeitpunkt des gewünschten Spülprogramms bis zu zwölf (Einbaugerät) bzw. 24 Stunden (Standgerät) im Voraus zu wählen. Selbst wenn das Programm nachts startet, wird man dank SuperSilent-Funktion nicht gestört.

Denn eine spezielle Schalldämmung, ein Hightechmotor und ein effizientes Waschsystem sorgen für einen **geräuscharmen Betrieb.** Mit der Funktion „3 in 1“ wird das Geschirr besonders effektiv gespült: Das Gerät stellt den Spülbetrieb automatisch auf die Art des gerade verwendeten Reinigungsmittels (Tab, Pulver oder Gel) ein.

Mehr Infos:
www.gorenje.de

gorenje-Geschirrspüler: bedienerfreundlich und sparsam.

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Geschirrspüler 60 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Favorit F45000W0

Spülprogramme: 30 Min. 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, PRO 70 °C, 1-19 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Multi-Tab Funktion, Wassersensor, Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablage, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, Warmwasseranschluss, Besteckkorb, Sensorlogic, Aqua-Control

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	1,08 kWh
Geräuschemissionen:	49 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2200 W
Tiefe:	610 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Anzahl der Programme:	4
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
F45000W0	**40 04 300**	**529,00**

BOSCH

SMS 69N22EU

Nur für autorisierte Fachhändler!

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, TurboSpeed 20 Min., Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	6
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SMS 69N22EU	**40 05 036**	**819,00**

BOSCH

SMS 68M62EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, HygienePlus, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, AquaStop, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,93 kWh
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	6
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SMS 68M62EU	**40 04 600**	**649,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

SMS 53N02EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Schnell 45 °C, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Min., elektronische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarpspüler, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	5
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SMS 53N02EU	**40 04 140**	**599,00**

BOSCH

SMS 50D22EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Std., AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Geräuschemissionen:	50 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	5

Type	Art.-Nr.	€
SMS50D22EU	**40 05 047**	**449,00**

Miele

G 5220 SC EcoLine

Nur für autorisierte Fachhändler!

Spülprogramme: Automatic, ECO, Leicht 50 °C, Schnell 40 °C, Fein, Intensiv 75 °C, Turbo-Funktion, ComfortClose, Perfect GlassCare, ReinigerAgent, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Türverriegelungsoption

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,94 kWh
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Anschlusswert:	2300 W
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Anzahl der Programme:	6
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
G5220SC EcoLine brws	**40 04 694**	**869,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Geschirrspüler 60 cm

Miele

G 4220

Nur für autorisierte Fachhändler!

Spülprogramme: Automatic, ECO, Leicht 50 °C, Fein/Intensiv 75 °C, Hygiene, Turbo Funktion, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, EcoSensor Plus, Waterproof-System, Türverriegelungsoption

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,04 kWh
Geräuschemissionen:	46 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2200 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Anzahl der Programme:	5
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
G 4220 brws	**44 24 793**	**669,00**

SIEMENS

SN 26M237EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: intensive Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Aqua Sensor, Beladungs Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, dosierAssistent, Tür mit Servo Schloss

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2300 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	6
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SN26M237EU	**44 24 517**	**689,00**

SIEMENS

SN 25L200EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, Aqua Sensor, Beladungs Sensor, aquaStop, Tastensperre, dosierAssistent, Tür mit Servo Schloss

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	5
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SN25L200EU	**44 24 520**	**539,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

SN 24D202EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Beladungs-Sensor, aquaStop, dosierAssistent, Tür mit Servo-Schloss

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Geräuschemissionen:	52 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	4

Type	Art.-Nr.	€
SN24D202EU	**40 04 891**	**469,00**

ZANUSSI

ZDF 4013C

Spülprogramme: Quick 65 °C, Automatik 45-70 °C, Bio 50 °C mit Vorspülen, Intensiv 70 °C, Vorspülen, Beladungserkennung, Multi-Tab Funktion, Wassersensor, beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand, Besteckkorb

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,99 kWh
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2200 W
Tiefe:	610 mm
Breite:	600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	850 mm
Anzahl der Programme:	5
Warmwasseranschluss:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
ZDF 4013C	**41 05 581**	**439,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Geschirrspüler 45 cm

BOSCH

SPS 40E22EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, 1 Sonderfunktion: Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Vario-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Std., elektronische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspüler, AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,78 kWh
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	4

Type	Art.-Nr.	€
SPS 40E22EU	**40 04 487**	**499,00**

gorenje

GS 52214 W

Elektronische Steuerung, 7 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm), 3 Sprüheben, integrierter Durchlauferhitzer, Aqua Stop, 3 verstellbare Geschirrkörbe, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Einsätze, integrierter Wasserenthärter

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,85 kWh
Geräuschemissionen:	52 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	1760 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	820 mm

Type	Art.-Nr.	€
GS 52214 W	**40 04 617**	**459,00**

SIEMENS

SR 25M233EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, AquaSensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Tür mit ServoSchloss

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,78 kWh
Geräuschemissionen:	46 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	weiß
Anschlusswert:	2400 W
Tiefe:	600 mm
Breite:	450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:	845 mm
Anzahl der Programme:	5
Restzeitanzeige:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SR 25M233EU	**40 04 437**	**539,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH
Technik fürs Leben

Sehr gut
Energiesparwunder

BOSCH-Kühlschrank verbraucht 50 % weniger als Energiesparlampe.*

Darüber freut sich die Marke BOSCH: Die unabhängige Stiftung Warentest kürte beim aktuellen Test von Kühl-Gefrier-Kombinationen das Modell KGE39AL40 zum Testsieger.

Beim Kühlen nie mehr sorgenvoll an den Stromverbrauch denken müssen? Das ist nicht nur schön, sondern auch wichtig, denn Kühlgeräte sind 24 Stunden am Tag im Dauereinsatz. Kein Wunder, dass da jede Kilowattstunde zählt.
Die Marke BOSCH hat bei der **Energieeffizienz Zeichen gesetzt.**

Art.-Nr. 410 48 95

Das getestete Modell liegt laut Stiftung Warentest mit jährlich 141 kWh sogar noch unter dem Jahresverbrauch einer Energiesparlampe*. Um dieses Ergebnis zu erreichen, haben die BOSCH-Ingenieure speziell an der Kompressortechnologie sowie am Verdampfer gefeilt. Auch die optimierte Isolierung sowie die elektronische Temperatursteuerung sorgen im Innenraum des Geräts stets für konstante Bedingungen – und sichern so **minimale Verbrauchswerte.**

Besondere Zustimmung bei den Testern fanden das Platzangebot und die Organisation des Innenraums beim SmartCool-Modell. Zahlreiche flexible Ablagen oder Schübe ermöglichen sowohl im Kühl- als auch im Gefrierbereich eine **Raumnutzung nach Maß.** Die EasyLift-Türabsteller lassen zudem das stufenlose Verstellen um bis zu 21 cm zu und geben großen Flaschen, Marmeladengläsern oder Getränkedosen sicheren Halt.

Quelle: BOSCH/Fotolia

*Energieeffizienter als eine Energiesparlampe.**

Ein herausragendes **Beispiel für Flexibilität** im Inneren ist das innovative FlexShelf, eine optionale Ablage, die man bei Bedarf mit einem einfachen Handgriff herauszieht, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Ist die Ablage eingeklappt, bietet das Fach darunter extra viel Platz – für große Torten, einen Truthahn oder viele Flaschen. Dass man bei so vielen Möglichkeiten stets alles im Blick hat, dafür sorgt auch das langlebige und besonders **helle LED-Licht** an der Innenwand.

**Vergleich zwischen einer 18 W-Energiesparlampe (157,68 kWh/Jahr) und dem BOSCH KSV36AW40 (75 kWh/Jahr) im 365-Tage-24 Std.-Betrieb.*

Mehr Infos:
www.bosch-home.com

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

gorenje

gorenje Retro Collection: ein echter Hingucker.

Mit der Retro Collection beweist gorenje einmal mehr, wie sich Retrostyle und modernste Technik perfekt ergänzen. Seit über zehn Jahren erfreut sich die Design-Serie großer Beliebtheit und ist fester Bestandteil des Sortiments.

gorenje bewies mit der Einführung der Kälteserie schon damals ein feines Gespür für Trends. Seither sind die kultigen Retro-Cooler topaktuell und heiß begehrt. Mit ihnen zieht ein Lifestyle-Produkt erster Klasse in den Haushalt ein, das im Wohn- und Essbereich ebenso ausdrucksstarke Akzente setzt wie in der Küche.

gorenje Retro Collection RK 603510 – Kühl-Gefrier-Kombination, 1,89 m hoch, Energieeffizienzklasse A+++. Das Modell RK 603510 rangiert jetzt im Gegensatz zu seinem erfolgreichen Vorgänger RK 60359 in der Energieeffizienzklasse A+++. Die Kühl-Gefrier-Kombination – wie alle Modelle der gorenje Retro Collection in bombierter Form – überzeugt in den exklusiven Farben Champagne Creme, Black, Vulcano Red, Royal Coffee und Dark Chocolate.

Quelle: gorenje

Die Retro Collection von gorenje bringt coolen Lifestyle in den Wohn- und Essbereich.

gorenje Retro Collection RK 60319 – Kühl-Gefrier-Kombination, 1,70 m hoch, Energieeffizienzklasse A++. Das Modell RK 60319 mit separatem Gefrierteil unterhalb des Kühlbereiches ist **neu im Sortiment** und ist außer in den bekannten Farbgebungen Champagne Creme, Black, Vulcano Red, Royal Coffee und Dark Chocolate auch in der neuen, eleganten Farbe Schneeweiß erhältlich.

gorenje Retro Collection RB 60299 – Kühlschrank, 1,54 m hoch, Energieeffizienzklasse A++. Dank seiner leichten Neigung können darin auch bereits geöffnete Flaschen sicher aufbewahrt werden. Jetzt gibt es das **Kultmodell** außer in den bewährten Farben Feuerrot, Champagne Creme, Lime Green, Raspberry Pink, Juicy Orange, Dark Chocolate, Vulcano Red und Royal Coffee auch als Blickfang in **kühlem Schneeweiß.**

Mehr Infos:
www.gorenje.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

LIEBHERR
Mehr Freude an der Frische

BioFresh von LIEBHERR: superfrisch, supersparsam.

Täglich verderben große Mengen an Lebensmitteln durch unsachgemäße Behandlung. Diese Vergeudung muss nicht sein. BioFresh ist die Klimazone, in der Lebensmittel bei nahezu 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit deutlich länger als im normalen Kühlteil gelagert werden können.

CBNPes 3756 – Art.-Nr. 410 53 21

Mit BioFresh-Technologie von LIEBHERR können Lebensmittel wesentlich länger frisch gehalten werden.

Für die moderne Fitnessküche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Zutaten. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die vitaminreiche Ernährung. Damit auch während der Vorratshaltung die wertvollen Vitamine, das appetitliche Aussehen und der frische Geschmack der Lebensmittel erhalten bleiben, ist die richtige **Luftfeuchtigkeit** in Verbindung mit einer konstanten **Temperatur von knapp über 0 °C** bei der Vorratshaltung von entscheidender Bedeutung.

Quelle: LIEBHERR

Dass sich heute **Frischekomfort und Energieersparnis** nicht mehr ausschließen müssen, zeigt die Kühl-Gefrier-Kombination CBNPes 3756, welche mit BioFresh und NoFrost die Energieeffizienzklasse A+++ erreicht und somit **einzigartig in ihrer Klasse** ist. Dies bestätigt auch Stiftung Warentest und kürte sie als Testsieger (7/2012).

Eine **Weltneuheit** sind die beiden BioFresh Kombinationen CBP 4043 und CBPesf 4043, die durch die Verwendung innovativer Komponenten Energiesparen neu definieren.

Mit einem Verbrauch von lediglich 129 kWh im Jahr sind diese Geräte von Liebherr supereffizient und damit nochmals um etwa 20 % sparsamer als Geräte in der derzeit besten Energieeffizienzklasse A+++.

Mehr Infos:
www.liebherr.com

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SIEMENS

Die neue A+++ Klasse: überzeugend frisch.

Die coolEfficiency Solo-Baureihe von SIEMENS hat ein neues Flaggschiff: die A+++-Kühl-Gefrier-Kombination KG39NXI40 (Art.-Nr. 410 58 56). Im Zentrum der geradlinigen Edelstahlfront setzt ein integriertes LED-Display klare Akzente. Und in der coolBox bleiben Fisch und Fleisch besonders lange frisch.

Edles Hightechdesign, intelligente Lagermöglichkeiten und maximale Energieeffizienz kennzeichnen die coolEfficiency-Serie. Alle Geräte gehören ausnahmslos zu den **Top-Energieeffizienzklassen A+++ oder A++.** Möglich werden diese Spitzenwerte durch den hohen Wirkungsgrad der SIEMENS Kompressortechnologie, die eine verstärkte Geräteisolation und zwei separate Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierbereich. Insbesondere Fisch und Fleisch profitieren davon.

Die **neue coolBox** sorgt jetzt für eine separate Klimazone. Hier liegen die Temperaturen ca. 3 °C unter der eingestellten Kühlraumtemperatur. Damit sind sie ideal, um die Haltbarkeitsdauer empfindlicher Frischwaren zu verdoppeln.

Quelle: SIEMENS

Quelle: Fotolia

coolEfficiency von SIEMENS: edles Design, flexible Innenausstattung und perfekte Kühlung.

Das Pendant für Obst und Gemüse ist die crisperBox. Der Feuchtigkeitsgehalt lässt sich manuell per Schieberegler einstellen, während der Wellenboden für eine gute, gleichmäßige Luftzirkulation sorgt. Obst und Gemüse bleiben so über Tage und Wochen prall und bissfest, Vitamine und Nährstoffe bleiben länger erhalten.

Gesteuert wird die Temperatur des Kühlteils jetzt über ein in die Tür **integriertes LED-Display.** Darüber ist jederzeit ablesbar, wie kalt es im Inneren wirklich ist. Gegebenenfalls kann auf diese Weise schnell nachjustiert werden. **Super-Kühlen** und **Super-Gefrieren** sorgen dafür, dass frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt werden. Das verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen.

Durch **flexible Innenausstattungskonzepte** passt sich der verfügbare Platz stets dem Bedarf an. Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LEDs leuchten bis in den hintersten Winkel alles blendfrei aus. Und dank noFrost Abtauautomatik ist sogar das Eisfach künftig gänzlich wartungsfrei.

Mehr Infos:
www.siemens-home.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SHARP

Das kann nur SHARP: öffnen links – und rechts.

SHARP präsentiert zwei neue Kühlschränke in der Premium-Liga. Die jeweils in Silber und Schwarz erhältlichen Modelle SJ-WS360T und SJ-WS320T sind mit der SHARP-eigenen Dual Swing Türöffnung ausgestattet – und damit ohne vorherige Montagearbeiten sowohl nach links als auch nach rechts zu öffnen.

Die neuen SHARP Kühlschränke SJ-WS360T (Art.-Nr. 410 53 48) und SJ-WS320T (Art.-Nr. 410 53 46) beeindrucken durch die **praktische Dual Swing Türöffnung.** Diese Innovation von SHARP ermöglicht das flexible Platzieren der edlen Stand-alone-Geräte an jedem beliebigen Standort in der Küche.
Je nach Bedarf kann der Anwender die Tür bei den zwei neuen Modellen **entweder nach links oder nach rechts öffnen.**

Quelle: SHARP

Einzigartig: die Dual Swing Türöffnung.

Ein großzügig bemessener Nutzinhalt, Energieeffizienzklasse A++, Hybrid-Cooling, Plasmacluster-Technologie und LED-Beleuchtung sind bei den hochwertigen SHARP Kühlgeräten „State of the Art".

Das Doppelplus für die Umwelt.

Die sparsamen SHARP Geräte verfügen über eine Inverter-Technologie, die eine auf Energieeffizienz optimierte Arbeitsweise des Kompressors ermöglicht. Dadurch sind die Modelle mit der **höchsten Energieeffizienzklasse A++** ausgezeichnet.

Ebenso wichtig wie der niedrige Stromverbrauch und die praktische Bedienung der SHARP Kühlschränke ist auch die Funktionalität.

Das intelligente Hybrid-Cooling-System verbindet die Technik und die Vorteile zweier unterschiedlicher Kühlsysteme miteinander.

Die **statische Kühlung** über ein auf etwa 0 °C gekühltes Aluminiumpanel, das die Kälte bei Bedarf an die Umgebung abgibt, sowie eine dynamische Lüftungskühlung, die für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft im gesamten Gerät sorgt. Durch das Hybrid-Cooling-System bewahren Lebensmittel daher länger ihre natürliche Konsistenz, ohne auszutrocknen.

Zusätzlich verhindert die **no-frost Funktion** die Reifbildung – ein langwieriges Abtauen des Gefrierraumes ist damit passé. Die SHARP-eigene Plasmacluster-Technologie reduziert zudem die Ausbreitung von bestimmten Schimmelpilzen und unterstützt damit die Hygiene im Kühlraum.

Mehr Infos: www.sharp.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Tischkühlschränke 50 cm

gorenje

RB 3138 W

Antibakterielle Innenraum-Beschichtung, höhenverstellbare Vorderfüße
Kühlteil: Abtau-Automatik, 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 1 Mehrzweckbehälter, 2 Flaschen-Dosenfächer
Gefrierteil: Manuelles Abtauen, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.,

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	184 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	500 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
RB 3138 W	**41 04 282**	**369,00**

gorenje

R 3148 W

Antibakterielle Innenraum-Beschichtung, höhenverstellbare Vorderfüße Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glas-Abstellflächen davon 2 höhenverstellbar, 1 Behälter für Obst- und Gemüse, 1 Mehrzweckbehälter, 2 Flaschen-Dosenfächer

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	122 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	134 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	500 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
R 3148 W	**41 04 284**	**339,00**

LIEBHERR

T 1410-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	124 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	138 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	501 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	620 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
T 1410-20	**41 05 478**	**389,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Tischkühlschränke 50 cm

T 1414-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, CoolPlus, Kühlteil: 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	186 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	501 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	620 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
T 1414-20	**41 05 479**	**389,00**

T 1404-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, CoolPlus, Kühlteil: 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	185 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	501 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	620 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
T 1404-20	**41 05 476**	**329,00**

T 1400-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, Kühlteil: 4 Glas-Ablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	124 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	138 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	501 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	620 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
T 1400-20	**41 05 475**	**329,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

RB 4092 AW

Kühlteil: 3 Glas-Abstellfächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 1 Mehrzweckbehälter, 2 Flaschen-Dosenfächer, 1 Eierbehälter, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	139 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	103 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	540 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
RB 4092 AW	**41 05 692**	**399,00**

LIEBHERR

TX 1021-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, Drehregler, 1 Glas-Abstellfäche, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, 1 Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	119 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	92 l
Grundfarbe:	weiß
Breite:	554 mm
Höhe:	630 mm
Tiefe:	624 mm

Type	Art.-Nr.	€
TX 1021-20	**41 05 466**	**499,00**

LIEBHERR

TP 1414-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 1 Obst- und Gemüseschublade, Eierbehälter, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	139 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	14 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	554 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	623 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
TP 1414-20	**41 05 417**	**419,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

T 1514-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, CoolPlus, Kühlteil: 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	191 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	554 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	623 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
T 1514-20	**41 05 481**	**419,00**

LIEBHERR

T 1710-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	125 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Breite:	554 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	623 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
T 1710-20	**41 05 483**	**419,00**

ZANUSSI

ZRA 719SWC

Mechanische Temperaturregelung, Kühlteil: 2 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	209 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	166 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1050 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
ZRA 719SWC	**41 05 583**	**419,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Kühlschränke 55 cm

ZANUSSI

ZRA 720CWC

Mechanische Temperaturregelung, Kühlteil: 3 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	131 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	196 l
Breite:	550 mm
Höhe:	1050 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
ZRA 720CWC	**41 05 584**	**419,00**

Tischkühlschränke 60 cm

AEG perfekt in form und funktion

Carat Santo S71708 TSW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühlteil: Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, Flaschenkippschutz, 1 Obst- und Gemüseschale, Eierablage

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	595 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	635 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
S71708TSW0	**41 04 870**	**449,00**

AEG perfekt in form und funktion

Carat Santo S71448 TSW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühlteil: Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, Flaschenkippschutz, 1 Obst- und Gemüseschale, Eierablage, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	148 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	119 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	595 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	635 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
S71448TSW0	**41 04 869**	**449,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

KTL 16PW42

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 4 Türabsteller, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.:2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., inkl. Zubehör (2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale)

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	95 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KTL 16PW42	**41 05 276**	**499,00**

BOSCH

KTR 16PW31

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Obst- und Gemüsebehälter, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KTR 16PW31	**41 05 257**	**459,00**

BOSCH

KTL 16VW30

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	142 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
KTL 16VW30	**41 05 258**	**379,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Tischkühlschränke 60 cm

BOSCH

KTR 16VW30

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
KTR 16VW30	**41 05 256**	**379,00**

gorenje

RB 6092 AW

Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, 1 herausnehmbarer Eierbehälter, 1 Mehrzweckbehälter, 1 Flaschen-Dosenfach, Gefrierteil: Manuelles Abtauen, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 1 Eiswürfelbehälter

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	147 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	124 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	21 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
RB 6092 AW	**41 05 394**	**469,00**

LIEBHERR

TP 1764-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Kühlteil: 3 Glas-Abstellfächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., 1 Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	99 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	119 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	601 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	663 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
TP 1764-20	**41 05 489**	**549,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

TP 1760-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeig, SuperCool, Kühlteil: 4 Glas-Abstellfächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	64 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	156 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	601 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	663 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
TP 1760-20	**41 05 488**	**549,00**

LIEBHERR

TP 1714-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, CoolPlus, Kühlteil: 2 Glas-Abstellflächen, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 1 Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	147 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	127 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	18 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	601 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	628 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
TP 1714-20	**41 05 487**	**439,00**

LIEBHERR

TP 1710-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	147 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	601 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	628 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
TP 1710-20	**41 05 486**	**439,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

KT 16LAW30

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 4 Türabsteller, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	142 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	1

Type	Art.-Nr.	€
KT16LAW30	**41 05 312**	**479,00**

SIEMENS

KT 16RPW31

Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 4 Türabsteller, 2 Obst- und Gemüseschubladen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KT 16RPW31	**41 05 265**	**459,00**

SIEMENS

KT 16RAW30

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 4 Türabsteller, 2 Obst- und Gemüseschubladen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2

Type	Art.-Nr.	€
KT16RAW30	**41 05 314**	**429,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

RB 6152 BW

Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluft-Kühlsystem mit Quick Cooling Funktion, 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 3 Mehrzweckbehälter, 1 Flaschenfach, Gefrierteil: Manuelles Abtauen, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 1 Eiswürfelbehälter

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	196 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	255 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	26 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1450 mm
Tiefe:	640 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
RB 6152 BW	**41 05 392**	**669,00**

LIEBHERR

KBPes 3864-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Türalarm akustisch, Kühlteil: GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde, Eierbehälter, BioFresh-Teil: Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung: 27 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	157 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	232 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	30 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1852 mm
Tiefe:	665 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Biofresh/0°-Zone:	Ja
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KBPes 3864-20	**41 05 898**	**1519,00**

LIEBHERR

KBes 4260-23

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Türalarm akustisch, Kühlteil: Umluftkühlung, Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenablage, VarioBoxen, Eierbehälter, BioFresh-Teil: BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	133 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	241 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1852 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
KBes 4260-23	**41 05 474**	**1469,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standkühlschränke 60 cm

KB.. 3660-2x

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Türalarm akustisch, Kühlteil: Umluftkühlung, Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenablage, VarioBoxen, Eierbehälter, BioFresh-Teil: BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	129 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	194 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1655 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Gehäusegrundfarbe	Grundfarbe der Tür	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	Edelstahl	**KBes 3660-23**	**41 05 473**	**1319,00**
weiß	weiß	**KB 3660-22**	**41 05 468**	**1099,00**

KB 3864-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Türalarm, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Eiswürfelschale
Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, herausnehmbare VarioBoxen, Eierbehälter
BioFresh-Teil: 74 l, Abtau-Automatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, Luftfeuchtigkeit regulierbar

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	236 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	232 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	30 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1852 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Biofresh/0°-Zone:	Ja
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KB 3864-20	**41 04 319**	**1319,00**

KB 4260-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Türalarm akustisch, Kühlteil: Umluftkühlung, Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenablage, VarioBoxen, Eierbehälter, BioFresh-Teil: BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	133 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	241 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1852 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
KB 4260-22	**41 05 470**	**1259,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standkühlschränke 60 cm

LIEBHERR

K 3120-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye, LC-Display mit grafischerTemperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen-davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	145 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	301 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1447 mm
Tiefe:	631 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
K 3120-22	**41 04 766**	**699,00**

LIEBHERR

K 2620-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye, LC-Display mit grafischerTemperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen-davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	139 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	252 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1250 mm
Tiefe:	631 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
K 2620-22	**41 04 765**	**639,00**

Kühl-/Gefrierkombinationen 55 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Santo Doppeltür S72308DSW1

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung: 19 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	185 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	184 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	44 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	545 mm
Höhe:	1404 mm
Tiefe:	604 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3

Type	Art.-Nr.	€
S72308DSW1	**41 06 032**	**519,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Kühl-/Gefrierkombinationen 55 cm

CTsl 2051-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, Temperatur-Regelung, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost-System, Eiswürfelschale, Glas-Ablage

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	42 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1230 mm
Tiefe:	629 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CTsl 2051-20	**41 05 451**	**539,00**

CUP 2721-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, mechanische Steuerung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter
Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	252 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	199 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	54 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1600 mm
Tiefe:	629 mm
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Gefrierschubladen:	2

Type	Art.-Nr.	€
CUP 2721-22	**41 04 326**	**539,00**

CUP 2221-22

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, mechanische Steuerung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter
Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	230 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	142 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	54 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1360 mm
Tiefe:	629 mm
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Gefrierschubladen:	2

Type	Art.-Nr.	€
CUP 2221-22	**41 04 325**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

CTP 2441-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, Temperatur-Regelung, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost-System, Eiswürfelschale, Glas-Ablage

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	183 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	52 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1425 mm
Tiefe:	629 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CTP 2441-20	**41 05 447**	**539,00**

CT 2051-20

SwingLine-Design, Wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Innenbleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 6 kg, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., SmartFrost, Eiswürfelschale, Tragrost

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	42 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1230 mm
Tiefe:	629 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CT 2051-20	**41 03 766**	

CT 2011-23

SwingDesign, Temperaturregelung für Kühlteil, Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen-davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost, Gefriervermögen/24Std.: 6 kg, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Eiswürfelschale, Glas-Ablage

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	42 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	550 mm
Höhe:	1230 mm
Tiefe:	629 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CT 2011-23	**41 04 768**	**389,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Kühl-/Gefrierkombinationen 60 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Santo S53608CSS0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Kühlteil: Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Flaschenablage, Flaschenkippschutz, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 20 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	214 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	245 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	92 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	595 mm
Höhe:	1850 mm
Tiefe:	648 mm
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
S53608CSS0	**41 04 866**	**739,00**

BOSCH

KGN 33X71

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierteil, Kühlteil manuell einstellbar, NoFrost, Türschließhilfe, Tür Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Edelstahl-Optik, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Kühlteil: Multi Airflow-System, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschalen mit Wellenboden, 3 durchgehende Türabsteller, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 8 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., 1 Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	279 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	66 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1700 mm
Tiefe:	650 mm
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
KGN 33X71	**41 05 106**	**909,00**

BOSCH

KGN 33X48

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierteil, Kühlteil manuell einstellbar, NoFrost, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Kühlteil: Multi Airflow-System, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, zusätzliche Flaschenablage, 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Türschließhilfe, Tür- und Seiten Edelstahl-Optik

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	279 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	66 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1700 mm
Tiefe:	610 mm
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
KGN 33X48	**41 02 845**	**799,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

KGN 33X14

NoFrost, AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierteil, Kühlteil manuell einstellbar, Türschließhilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Kühlteil: Multi Airflow-System, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 durchgehende Türabsteller, zusätzliche Flaschenablage, 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, 1 Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	279 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	66 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1700 mm
Tiefe:	650 mm
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
KGN 33X14	**41 04 169**	**739,00**

LIEBHERR

CBNPes 3756-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, LC-Display, akustisches Tür offen Warnsignal für Kühl- und Gefrierteil, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Bio-Fresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Gefrierteil: VarioSpace, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälte-Akkus

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	170 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	140 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	89 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	630 mm
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Thermometer - Kühlteil:	digital
Thermometer - Gefrierteil:	digital
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CBNPes 3756-20	**41 05 321**	**1669,00**

LIEBHERR

CBPesf 4033-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling: Separate Temperaturanzeige und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Flaschenablage, Eierbehälter, BioFresh-Teil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe, Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	161 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	138 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	87 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	630 mm
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CBPesf 4033-20	**41 04 649**	**1599,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Kühl-/Gefrierkombinationen 60 cm

CBNesf 3913-21

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, höhenverstellbare Füße vorne, Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter, Eierbehälter, BioFresh-Teil: 86 l, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe, HydroSafe, Gefrierteil: NoFrost, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	359 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	160 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	89 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	630 mm
Gefrierleistung:	16 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Biofresh/0°-Zone:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
CBNesf 3913-21	**41 04 793**	**1369,00**

CPesf 3813-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Umluftkühlung, Glass-Abstellflächen, Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	155 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	233 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	666 mm
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
CPesf 3813-20	**41 05 461**	**1099,00**

CNP 3513-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optische und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Abtau-Automatik, Umluftkühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen, davon eine teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Obst- und Gemüsebehälter auf Rollenauszug, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern und transparenter Front, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	242 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	231 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	89 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1817 mm
Tiefe:	630 mm
Gefrierleistung:	16 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
CNP 3513-20	**41 04 636**	**1059,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

CPesf 3413-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Umluftkühlung, Glas-Abstellflächen, Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	146 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	191 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1817 mm
Tiefe:	666 mm
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
CPesf 3413-20	**41 05 460**	**1059,00**

LIEBHERR

CUN 3933-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Abstellborde, 2 Obst- und Gemüsebehälter, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: Umluftkühlung, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	269 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	232 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	123 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	630 mm
Gefrierleistung:	16 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	4

Type	Art.-Nr.	€
CUN 3933-20	**41 05 453**	**999,00**

LIEBHERR

CP 3813-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Umluftkühlung, Glas-Abstellflächen, Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	155 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	233 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2011 mm
Tiefe:	666 mm
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
CP 3813-20	**41 05 465**	**949,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Kühl-/Gefrierkombinationen 60 cm

CP 3413-02

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, DuoCooling, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kühlteil: Umluftkühlung, Glass-Abstellflächen, Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	146 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	191 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1817 mm
Tiefe:	666 mm
Gefrierleistung:	12 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
CP 3413-20	**41 05 464**	**899,00**

CUPsl 2901-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, mechanische Steuerung, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartForst, FrostSafe-System, VarioSpace, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	197 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	199 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	54 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1623 mm
Tiefe:	636 mm
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	2

Type	Art.-Nr.	€
CUPsl 2901-20	**41 05 421**	**749,00**

CUP 3503-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LED Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenbord, Eierbehälter
Gefrierteil: SmartFrost, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, Eiswürfelschale, Gefriervermögen/24Std.: 9 kg, Lagerzeit bei Störung: 25 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	221 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	232 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	91 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1817 mm
Tiefe:	631 mm
Gefrierleistung:	9 kg/24h
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Thermometer - Kühlteil:	digital

Type	Art.-Nr.	€
CUP 3503-20	**41 04 301**	**749,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

CUP 2901-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

Mechanische Steuerung, CoolPlus-Funktion,Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Kühlteil: Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund, Konservenhalter, Gefrierteil: Smart-Frost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	197 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	199 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	54 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1623 mm
Tiefe:	636 mm
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Anzahl der Gefrierschubladen:	2

Type	Art.-Nr.	€
CUP 2901-20	**41 04 629**	**639,00**

SIEMENS

KG 3xEAI40

Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Kühlteil: superKühlen, 1 coolBox, flexShelf - Multifunktions-Ablage, 1 crisperBox - Gemüseschale mit Feuchteregulierung auf Rollen, 1 Innenschale in CrisperBox, 1 Butter-/Käsefach, Gefrierteil: Super-Gefrieren

Energieeffizienzklasse:	A+++
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	89 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Tiefe:	650 mm
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Thermometer - Kühlteil:	digital
Thermometer - Gefrierteil:	digital
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Energieverbrauch	Nutzinhalt des Kühlfachs	Höhe	Type	Art.-Nr.	€
156 kWh/Jahr	247 l	2010 mm	**KG 39EAI40**	**41 05 042**	**969,00**
149 kWh/Jahr	211 l	1860 mm	**KG 36EAI40**	**41 05 046**	**949,00**

SIEMENS

KG 39EAW40

Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Kühlteil: Abtau-Automatik, superKühlen, 5 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, davon 3 Glasplatten ausziehbar, 1 coolBox, flexShelf - Multifunktions-Ablage, 1 crisperBox - Gemüseschale mit Feuchteregulierung auf Rollen, 1 Innenschale in CrisperBox, 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach, Gefrierteil: Super-Gefrieren, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen/24Std.: 14 kg, Lagerzeit bei Störung: 35 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	156 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	247 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	89 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	2010 mm
Tiefe:	650 mm
Gefrierleistung:	14 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KG 39EAW40	**41 05 044**	**869,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

KG 33NX45

AntiBacteria, NoFrost elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierteil, Kühlteil manuell einstellbar, Abtau-Automatik im Kühl- und Gefrierteil, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
Kühlteil: Multi-Airflow-System, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Flaschenablage, 2 transparente Gemüsebehälte, Innenraumbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 8 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	279 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	66 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1700 mm
Tiefe:	610 mm
Gefrierleistung:	8 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3

Type	Art.-Nr.	€
KG 33NX45	**41 03 272**	**719,00**

SIEMENS

KG 33VOL30

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, davon 3 Glasplatten ausziehbar, Flaschenrost, 1 crisper - Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, 1 durchgehender Türabsteller, 1 kleiner Türabsteller, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost, Gefriergut-Kalender, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	194 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1760 mm
Tiefe:	600 mm
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KG 33VOL30	**41 05 217**	**689,00**

SIEMENS

KG 36VVW30

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, davon 3 Glasplatten ausziehbar, 1 crisper-Gemüsebehälter auf Rollen, Flaschenrost, Butter-/Käsefach, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 7 kg, Lagerzeit bei Störung: 23 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	227 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	215 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	94 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	600 mm
Höhe:	1860 mm
Tiefe:	650 mm
Gefrierleistung:	7 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
KG 36VVW30	**41 05 038**	**669,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

ZANUSSI

ZRB 934FX2

No-Frost, Kühlteil: 3 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Eierablagen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 18 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	315 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	245 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	78 l
Sternkennzeichnung:	4
Breite:	595 mm
Höhe:	1850 mm
Tiefe:	658 mm
Gefrierleistung:	4 kg/24h
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Gefrierschubladen:	3
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung

Type	Art.-Nr.	€
ZRB 934FX2	**41 05 582**	**609,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Gefrierboxen

LIEBHERR

GX 823-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, SmartFrost, FrostSafe-System, VarioSpace

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	181 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	69 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	553 mm
Höhe:	631 mm
Tiefe:	624 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	2

Type	Art.-Nr.	€
GX 823-20	**41 05 422**	**349,00**

SEVERIN
willkommen zu hause

KS 9807

Gefriervermögen/24Std.: 2,5 kg, Lagerzeit bei Störung: 7 Std., 1 Ablagerost, einstellbare Temperatur, 1 Eiswürfeleinsatz, 2 höhenverstellbare Füße

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	155 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	32 l
Sternkennzeichnung:	4
Geräuschemissionen:	42 dB(A) re

Type	Art.-Nr.	€
KS 9807	**41 04 323**	**179,00**

Gefrierschränke 55 cm

LIEBHERR

GP 1376-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost, mengengesteuert, Störung: Warnsignal optisch und akustisch

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	104 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	553 mm
Höhe:	851 mm
Tiefe:	624 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	4

Type	Art.-Nr.	€
GP 1376-20	**41 05 433**	**479,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Gefrierschränke 55 cm

LIEBHERR
Mehr Freude an der Frische

GP 1213-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost, zeitgesteuert, Störung: Warnsignal optisch

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	149 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	98 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	553 mm
Höhe:	851 mm
Tiefe:	624 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	3

Type	Art.-Nr.	€
GP 1213-20	**41 05 432**	**439,00**

Tischgefrierschränke 60 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A71108 TSW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

Frostmatic, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Gefriervermögen/24Std.: 14 kg, Lagerzeit bei Störung: 24 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	132 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	92 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	595 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	635 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:	3

Type	Art.-Nr.	€
A71108TSW0	**41 04 872**	**509,00**

BOSCH

GSV 16VW20

Drehwähler für Temperaturregelung, Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, Super-Gefrieren, Gefriergut-Kalender

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	188 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	97 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN
Anzahl der Auszüge/Körbe:	4

Type	Art.-Nr.	€
GSV 16VW20	**41 05 286**	**399,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Tischgefrierschränke 60 cm

LIEBHERR

GP 1486-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost, mengengesteuert, Störung: Warnsignal optisch und akustisch

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	101 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	104 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	602 mm
Höhe:	851 mm
Tiefe:	663 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	4

Type	Art.-Nr.	€
GP 1486-20	**41 05 435**	**599,00**

SIEMENS

GS 16VPW30

Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Super-Gefrieren, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen/24Std.: 18 kg

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	145 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	97 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN-ST

Type	Art.-Nr.	€
GS16VPW30	**41 05 295**	**499,00**

SIEMENS

GS 16VAW30

Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Super-Gefrieren, Gefriergut-Kalender, Thermometer in der Innentür

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	141 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	97 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	612 mm
Klimaklasse:	SN
Anzahl der Auszüge/Körbe:	3

Type	Art.-Nr.	€
GS 16VAW30	**41 05 266**	**439,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A 93108GNW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

NoFrost, elektronische Temperatursteuerung mit LC-Display und Touch-Control-Berührungssensoren, Frostmatic, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Tür offen Alarm, optisch und akustisch, 2 Kälteakkus

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	161 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	255 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	660 mm
Höhe:	1850 mm
Tiefe:	680 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Type	Art.-Nr.	€
A93108GNW0	**41 05 672**	**1219,00**

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A 92708GNW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

NoFrost, LC-Display und Touch-Control-Berührungssensoren, Frostmatic, Temperaturalarm und Tür offen Alarm optisch und akustisch, 2 Kälteakkus

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	146 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	214 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	660 mm
Höhe:	1650 mm
Tiefe:	680 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
A92708GNW0	**41 05 675**	**1169,00**

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A 52708GNW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

NoFrost, Display mit TouchControl, Frostmatic, Flexi-Space, optischer Temperaturalarm, 4 Kälteakkus

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	229 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	227 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	595 mm
Höhe:	1850 mm
Tiefe:	658 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
A52708GNW0	**41 05 681**	**829,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standgefrierschränke 60/66 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A 72018GNW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

No-Frost, elektronische Temperatursteuerung mit multifunktionalen LC-Display und Touch-Control-Berührungssensoren, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Tür-Offen-Alarm, optisch und akustisch, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, 4 Kälteakkus

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	204 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	181 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	595 mm
Höhe:	1540 mm
Tiefe:	658 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
A72018GNW0	**41 05 329**	**829,00**

BOSCH

GSN 33AW30

NoFrost, Touchcontrol-Elektronik-elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, Sensortechnik, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	220 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1760 mm
Tiefe:	650 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Type	Art.-Nr.	€
GSN33AW30	**41 05 633**	**799,00**

BOSCH

GSN 29VW30

NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türtonwarner, Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, Sensortechnik, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Eiswürfelschale, Gefriergut-Kalender

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	211 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	195 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1610 mm
Tiefe:	650 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
GSN29VW30	**41 05 635**	**699,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standgefrierschränke 60/66 cm

LIEBHERR

GNP 3056-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, NoFrost, SuperFrost, mengengesteuert, Tür offen: Warnsignal akustisch, Störung: Warnsignal optisch und akustisch

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	248 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	261 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1841 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Auszüge/Körbe:	8

Type	Art.-Nr.	€
GNP 3056-20	**41 05 411**	**949,00**

LIEBHERR

GNP 2756-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLinge-Design, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, NoFrost, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace, Kräuter- und Beerenfach

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	227 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	224 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1644 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Type	Art.-Nr.	€
GNP 2756-20	**41 04 653**	**899,00**

LIEBHERR

GNP 2356-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

NoFrost, Abtau-Automatik, VarioSpace, 2 Kälte Akkus, Kräuter- und Beerenfach, Innenbeleuchtung, Gefriervermögen 16 kg/24 h

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	188 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	188 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1447 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
GNP 2356-20	**41 04 652**	**849,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standgefrierschränke 60/66 cm

LIEBHERR

GN 1923-21

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, NoFrost, SuperFrost, zeitgesteuert, Tür offen: Warnsignal Gefrierteil akustisch, Störung: Warnsignal optisch und akustisch

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	249 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	151 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1250 mm
Tiefe:	630 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	5

Type	Art.-Nr.	€
GN 1923-21	**41 05 426**	**669,00**

SIEMENS

GS 33NVW30

NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Türtonwarner, konstante Temperatur durch Sensortechnik, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	220 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1760 mm
Tiefe:	650 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Type	Art.-Nr.	€
GS 33NVW30	**41 05 554**	**829,00**

SIEMENS

GS 29NVW30

NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Türtonwarner, konstante Temperatur durch Sensortechnik, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	211 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	195 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	600 mm
Höhe:	1610 mm
Tiefe:	650 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
GS29NVW30	**41 05 551**	**779,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standgefrierschränke 60/66 cm

ZANUSSI

ZFU 420FW

No-Frost, elektronische Temperaturregelung, Temperaturalarm, optisch, Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	269 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	179 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	595 mm
Höhe:	1540 mm
Tiefe:	658 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
ZFU 420FW	**41 05 585**	**609,00**

Gefrierschränke 70 cm

BOSCH

GSN 54AW...

NoFrost, Touchcontrol-Elektronik, elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Gefriergut-Kalender

Nutzinhalt:	323 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	700 mm
Höhe:	1760 mm
Tiefe:	780 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	Type	Art.-Nr.	€
A+++	187 kWh/Jahr	**GSN54AW40**	**41 05 887**	**1099,00**
A++	281 kWh/Jahr	**GSN54AW30**	**41 05 888**	**899,00**

LIEBHERR

GNP xx66-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, LED-Beleuchtung, höhenverstellbar Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Energieeffizienzklasse:	A+++
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Tiefe:	750 mm
Klimaklasse:	SN-T
Temperaturanzeige:	sichtbar digital

Energieverbrauch	Nutzinhalt	Höhe	Anzahl der Auszüge/Körbe	Type	Art.-Nr.	€
198 kWh/Jahr	351 l	1947 mm	8	**GNP 4166-20**	**41 04 209**	**1469,00**
181 kWh/Jahr	304 l	1751 mm	7	**GNP 3666-20**	**41 04 208**	**1359,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Gefrierschränke 70 cm

GNP 3166-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, LED-Beleuchtung, höhenverstellbar Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	164 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	257 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1555 mm
Tiefe:	750 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6
Temperaturanzeige:	sichtbar digital

Type	Art.-Nr.	€
GNP 3166-20	**41 04 207**	**1259,00**

GNP 2666-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine Design, NoFrost, MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, Superfrost, FrostControl, Kindersicherung, Umluftkühlung, FrostSafe-System, VarioSpace

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	146 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	209 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1359 mm
Tiefe:	750 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:	5

Type	Art.-Nr.	€
GNP 2666-20	**41 05 316**	**1159,00**

GN 3613-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	246 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	304 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1751 mm
Tiefe:	750 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	7

Type	Art.-Nr.	€
GN 3613-20	**41 04 205**	**949,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

GP 3013-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost, zeitgesteuert, VarioSpace, SmartFrost-System, Tür offen: Warnsignal Gefrierteil akustisch, Störung: Warnsignal optisch und akustisch

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	163 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	305 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1555 mm
Tiefe:	785 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
GP 3013-20	**41 05 436**	**899,00**

LIEBHERR

GN 3113-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	222,6 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	257 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1555 mm
Tiefe:	750 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	6

Type	Art.-Nr.	€
GN 3113-20	**41 04 204**	**899,00**

LIEBHERR

GN 2613-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingLine-Design, NoFrost, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, Superfrost, FrostSafe-System, VarioSpace

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	209 l
Sternkennzeichnung:	4
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Breite:	697 mm
Höhe:	1359 mm
Tiefe:	750 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:	5

Type	Art.-Nr.	€
GN 2613-20	**41 05 317**	**849,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

AEG
perfekt in form und funktion

Carat Arctis A82708 HLW0

Nur für autorisierte Fachhändler!

LC-Display im Griff, elektronische Steuerung, Low-Frost-Technik, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Tauwasserablauf, Frostmatic, Gefriervemögen/24Std.: 27 kg, Lagerzeit bei Störung: 50 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	255 l
Breite:	1201 mm
Höhe:	876 mm
Tiefe:	665 mm

Type	Art.-Nr.	€
A82708HLW0	**41 04 873**	**669,00**

BOSCH

GCM 27AW40

Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, optische Warnanzeige, Tauwasser-Auffangschale, Super-Gefrieren, Gefriervermögen/24Std.: 20 kg

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	120 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	215 l
Breite:	1180 mm
Höhe:	916 mm
Tiefe:	743 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GCM27AW40	**41 05 638**	**889,00**

BOSCH

GCM 24AW30

Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, optische Warnanzeige, Tauswasser-Auffangschale, Super-Gefrieren, Tauwasserablauf, Gefriervermögen/24Std.: 18 kg

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	194 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	251 l
Breite:	1010 mm
Höhe:	916 mm
Tiefe:	743 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GCM24AW30	**41 05 640**	**669,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

GTP 3656-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, digitale Temperaturanzeige, SuperFrost, mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Tür offen: Warnsignal Gefrierteil akustisch, Störung: Warnsignal optisch und akustisch, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	331 l
Breite:	1373 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	808 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GTP 3656-20	**41 05 444**	**999,00**

GTP 2756-21

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Schloss

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	127 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	240 l
Breite:	1288 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	760 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GTP 2756-21	**41 04 647**	**799,00**

GTP 2356-21

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Schloss

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	117 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	200 l
Breite:	1132 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	760 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GTP 2356-21	**41 04 646**	**749,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

GT 2656-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, StopFrost-System, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	190 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	237 l
Breite:	873 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	760 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GT 2656-20	**41 04 645**	**699,00**

GT 3031-02

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, SuperFrost, zeitgesteuert, StopFrost-System, Störung: Warnsignal optisch

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	209 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	284 l
Breite:	999 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	760 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GT 3031-20	**41 05 443**	**639,00**

GT 2631-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

SwingDesign, mechanische Steuerung, SuperFrost, zeitgesteuert, StopFrost-System, Störung: Warnsignal optisch, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	190 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	237 l
Breite:	873 mm
Höhe:	919 mm
Tiefe:	760 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GT 2631-20	**41 05 442**	**539,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

GC 28MAW30

Drehwähler für Temperaturregelung, optische Warnanzeige, Eco-Mode, Super-Gefrieren, Deckelschloss, Tauwasser-Auffangschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	219 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	311 l
Breite:	1180 mm
Höhe:	916 mm
Tiefe:	743 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
GC28MAW30	**41 05 589**	**719,00**

ZANUSSI

ZFC 639 WAP

Stufenlose Temperatureinstellung, Schnellgefrierschaltung, 3-Lampenkontrollsystem, Temperaturalaram, optisch, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	321 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	400 l
Breite:	1325 mm
Höhe:	876 mm
Tiefe:	665 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
ZFC 639 WAP	**41 05 174**	**549,00**

ZANUSSI

ZFC 627 WAP

Stufenlose Temperatureinstellung, 3-Lampenkontrollsystem, Schnellgefrierschaltung, Temperaturalaram, optisch, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	250 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	260 l
Breite:	935 mm
Höhe:	876 mm
Tiefe:	665 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
ZFC 627 WAP	**41 05 175**	**469,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Gefriertruhen

ZANUSSI

ZFC 623 WAP

Stufenlose Temperatureinstellung, 3-Lampenkontrollsystem, Schnellgefrierschaltung, Temperaturalaram, optisch, Tauwasserablauf

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	225 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	210 l
Breite:	795 mm
Höhe:	876 mm
Tiefe:	665 mm
Klimaklasse:	SN-T

Type	Art.-Nr.	€
ZFC 623 WAP	**41 05 176**	**419,00**

Flaschenkühlschränke

gorenje

RVC 6299 W

7 Abstellroste, davon 6 höhenverstellbar

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	105 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	284 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1435 mm
Tiefe:	600 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	6

Type	Art.-Nr.	€
RVC 6299 W	**41 05 700**	**669,00**

LIEBHERR
Mehr Freude am Frische

FKS 5000-20

Vollraumkühlung durch Rückwandverdampfer, automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, einschubfähig, abschließbare Tür, Stellfüße vorn, 2 Griffmulden als Transporthilfen an der Schrankrückseite oben, 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost)

Nutzinhalt des Kühlfachs:	500 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	752 mm
Höhe:	1516 mm
Tiefe:	710 mm
Klimaklasse:	SN
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5

Type	Art.-Nr.	€
FKS 5000-20	**41 14 004**	**849,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

FKvsl 3610-20

Umluftkühlung, Ventilatorabschaltung bei Türöffnung, Rückwandverdampfer, Temperaturanzeige außen digital, Schloss, 5 Roste

Nutzinhalt des Kühlfachs:	335 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1640 mm
Tiefe:	610 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5

Type	Art.-Nr.	€
FKvsl 3610-20	**41 30 575**	**849,00**

FKS 3600-20

Vollraumkühlung durch Rückwandverdampfer, automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, einschubfähig, abschließbare Tür, Stellfüße vorn, 2 Griffmulden als Transporthilfen an der Schrankrückseite oben, 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost)

Nutzinhalt des Kühlfachs:	360 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	1590 mm
Tiefe:	600 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5

Type	Art.-Nr.	€
FKS 3600-20	**41 14 003**	**679,00**

FKS 1800-20

Statische Kühlung, Rückwandverdampfer, Stellfüße vorn

Nutzinhalt des Kühlfachs:	180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Breite:	600 mm
Höhe:	850 mm
Tiefe:	600 mm
Klimaklasse:	SN
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
FKS 1800-20	**41 14 001**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Weintemperierschrank

LIEBHERR

WTes 5872-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

HardLine-Design, LC-Display, Umluftkühlung, Holz Borde, 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopschienen und 1 Präsentationsbord, Störung Warnsignal optisch und akustisch, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Schloss

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch:	245 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	505 l
Geräuschemissionen:	38 dB(A) re
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):	178
Breite:	700 mm
Höhe:	1920 mm
Tiefe:	742 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:	3
Temperatur:	5 ... 20 °C
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WTes 5872-20	**41 05 674**	**3319,00**

Weinklimaschrank

LIEBHERR

WKt 5552-20

Nur für autorisierte Fachhändler!

HardLine-Design, MagicEye Steuerung, digitale Anzeige innen, zuschaltbare Ventilatoren, Umluftkühlung, Holz Borde, 7 Ablageflächen, höhenverstellbare Borde, Störung Warnsignal optisch und akustisch, Türalarm akustisch, Kindersicherung, Schloss

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	179 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	525 l
Geräuschemissionen:	40 dB(A) re
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):	253
Breite:	700 mm
Höhe:	1920 mm
Tiefe:	742 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:	1
Temperatur:	5 ... 20 °C
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
WKt 5552-20	**41 05 669**	**1979,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

gorenje ONE: maximaler Minimalismus.

Mit der neuen Hausgerätelinie Gorenje ONE, die erstmals auf der IFA 2012 präsentiert wurde, richtet sich Gorenje an eine aktive, trendorientierte Zielgruppe, die großen Wert auf Funktionalität legt.

Die neue Gerätelinie ONE von gorenje besticht durch hochwertiges Material und Design.

Die Entscheidung, in welchem Umfang die Geräte in das deutsche Sortiment aufgenommen werden, steht noch aus. Tatsache aber ist: Das minimalistische weiße Design der Geräte eröffnet zahlreiche Möglichkeiten: Egal ob moderner oder verspielter Einrichtungsstil, Gorenje ONE Geräte fügen sich **ideal in bestehende Küchen** ein und lassen sich auch mit ausgefallenen Möbelstücken kombinieren.

In jeder Hinsicht gewährt die Hausgeräteserie **größte Freiheit** und entspricht so dem Lebensstil der Generation von heute. Alle Modelle der neuen Linie bestechen durch einen **hochwertigen Materialmix** mit Details aus weißem Glas und gebürstetem Aluminium.

Die Gorenje ONE Produkte arbeiten mit innovativer Technologie und sind **äußerst sparsam** im Energie- und Wasserverbrauch.

Mehr Infos:
www.gorenje.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Standherde 50 cm

AEG
perfekt in form und funktion

Competence 40045 VD-wn

Innenwände aus CLEAN-Emaille, Dampfaustritt über das Kochfeld, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Geschirrwagen, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost)

Energieeffizienzklasse:	A
Nutzbares Volumen:	60 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	9135 W
Höhe:	858 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
40045 VD-wn	**43 02 388**	**689,00**

gorenje

EC 57120 AW

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Warmhaltefunktion, Aqua Clean, Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, EcoClean-Email, seitliche Einhängegitter, Geschirrwagen, 4 Hi Light-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Wrasenabzug nach hinten, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	53 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	9300 W
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
EC 57120 AW	**44 23 645**	**769,00**

gorenje

EC 55101 AW

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen mit Ventilator, Umluftsystem, Großflächengrillen, Aqua Clean, 4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Wrasenabzug nach hinten, 2 Kontrolllampen, 4 Energieregler, Sickeauszüge, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Backblech)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	49 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	7700 W
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	605 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
EC 55101 AW	**44 21 235**	**559,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Standherde 50 cm

gorenje

E 57120 AW

Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Warmhaltefunktion, Aqua Clean, 7-Takt-Schalter, Eco-Clean-Email, seitlilche Einhängegitter, Geschirrwagen, 3 Normal und 1 Blitzkochplatte, Wrasenabzug nach hinten, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	48 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	9200 W
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	600 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
E 57120 AW	**43 02 365**	**499,00**

gorenje

E 52103 AW

5 Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze / Aqua Clean, Oberhitze, Großflächengrillen, Backofenbeleuchtung, Wrasenabzug nach hinten, 2 Kontrolllampen, 7-Takt-Schalter, Compact Door, aushängbare Backofentür, Sickeauszüge, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Kombirost)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	49 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	7400 W
Höhe:	850 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	605 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
E 52103 AW	**43 01 364**	**349,00**

Standherde 60 cm

BOSCH

HCE 722120

Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus: 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Backofenbeleuchtung, Einhängegestell, Versenkknebel, Schnellaufheizung, 4 HighSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrzug, höhenverstellbare Füße

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	58 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	10900 W
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HCE 722120	**43 01 782**	**919,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

EC 67120 AW

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Aqua Clean, 4 Hi Light-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Wrasenabzug nach hinten, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, 2 Kontrolllampen, Cool Door (CD), aushängbare Glas-/Edelstahl-Backofentür, EcoClean-Email emailliert, seitliche Einhängegitter, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne - extra tief, 1 Fettfilter)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nutzbares Volumen:	60 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	10300 W
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
EC 67120 AW	**43 01 561**	**849,00**

gorenje

E 67120 AW

Multifunktionsbackofen, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Auftauen mit Ventilator, Unterhitze mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Singlegrill, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Grill leicht abklappbar, Backofenbeleuchtung, Wrasenabzug nach hinten, mechanische Temperatursteuerung, 4 Blitz-Kochzonen, inkl. Zubehör (1 Rost, XXL-Fettpfanne, 1 Backblech, Fettfilter, Seitengitter)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	60 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	10300 W
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
E 67120 AW	**44 16 072**	**629,00**

gorenje

E 63103 AW

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Aqua Clean, Oberhitze, Elektro-Kochfeld, 7-Taktschalter, Wrasenabzug nach hinten, aushängbare, doppelte Vollglas-Backofentür, EcoClean-Email emailliert, Kontrolllampen, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne - extra tief)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nutzbares Volumen:	65 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	8700 W
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
E 63103 AW	**44 16 392**	**509,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

HC 724220

Universal PLUS-Backofen, 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, VARIO-Großflächengrill, VARIO-Kleinflächengrill, Auftauen, Einhängegestell, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, 4 highSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, höhenverstellbare Füße

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	58 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	10900 W
Höhe:	850 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HC 724220	**43 01 805**	**819,00**

ZANUSSI

ZCV 6602 MW

Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Grill, Ober- und Unterhitze, Umluft, Großflächengrill, Infrabraten, Innenwände aus CLEAN-Emaille, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kühlgebläse, Geschirrwagen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Kombirost)

Energieeffizienzklasse:	A
Nutzbares Volumen:	69 l
Grundfarbe:	weiß
Anschlusswert:	8986 W
Breite:	596 mm
Tiefe:	600 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
ZCV 6602 MW	**43 02 392**	**649,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Mikrowellengeräte

BOSCH

HMT 72M4x0

5 Leistungsstufen: 800/600/360/180/90 W, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, Drehtür mit Sichtfenster, Garraumbeleuchtung

Garraumfassungsvermögen:	17 l
Max. Mikrowellenleistung:	800 W
Höhe:	280 mm
Breite:	462 mm
Tiefe:	320 mm
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	245 mm

Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**HMT 72M450**	**43 01 061**	**149,00**
weiß	**HMT 72M420**	**43 01 060**	**109,00**

SEVERIN
willkommen zu hause

MW 9719

Mikrowelle und Grill getrennt und kombiniert schaltbar, 35 Min. Timer mit Signalton, zusätzlicher Grillrost

Garraumfassungsvermögen:	20 l
Max. Mikrowellenleistung:	700 W
Max. Grill-Leistung:	1000 W
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	255 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 9719 eds-geb/si	**43 02 574**	**119,90**

SEVERIN
willkommen zu hause

MW 7858

5 verschiedene Leistungsstufen, inkl. Auftaustufe, 35 Min. Timer mit Signalton

Garraumfassungsvermögen:	20 l
Max. Mikrowellenleistung:	700 W
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Höhe:	255 mm
Breite:	435 mm
Tiefe:	345 mm
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	245 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 7858 eds	**43 02 323**	**112,90**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SEVERIN
willkommen zu hause

MW 7810

9 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe, Grillen, Mikrowelle/Grill kombinierbar, 30 Min. Timer mit Signalton, herausnehmbarer Drehteller

Garraumfassungsvermögen:	17 l
Max. Mikrowellenleistung:	700 W
Max. Grill-Leistung:	900 W
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Höhe:	263 mm
Breite:	453 mm
Tiefe:	328 mm
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	245 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 7810 ws	**43 01 171**	**97,99**

SEVERIN
willkommen zu hause

MW 7809

6 verschiedene Leistungsstufen inkl. Auftaustufe, 30 Min. Timer mit Signalton, herausnehmbarer Drehteller

Garraumfassungsvermögen:	17 l
Max. Mikrowellenleistung:	700 W
Gehäusegrundfarbe:	weiß
Höhe:	263 mm
Breite:	453 mm
Tiefe:	313 mm
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	245 mm

Type	Art.-Nr.	€
MW 7809 ws	**32 00 769**	**87,99**

SIEMENS

HF 12Mx40

5 Leistungsstufen: 800/600/360/180/90 W, Aufhängevorrichtung, unterbaufähig unter einen Oberschrank, Zeitschalter bis 60 Minuten mit automatischer Abschaltung, Glas-Drehteller

Garraumfassungsvermögen:	17 l
Max. Mikrowellenleistung:	800 W
Höhe:	280 mm
Breite:	462 mm
Tiefe:	320 mm
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	245 mm

Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**HF 12M540**	**44 06 301**	**169,00**
weiß	**HF 12M240**	**44 06 300**	**119,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

Pantryküche MK 100S-R 41

Kochteil: 1 Normal - und 1 Blitzkochplatte, Anschlussleistung: 3000 W, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Edelstahl-Spülbecken mit Abtropfteil, Unterschrank Breite: 50 cm

Anzahl der Kochstellen:	2
Durchmesser Kochfläche 1:	18 cm
Leistung Kochfläche 1:	1500 W
Durchmesser Kochfläche 2:	14,5 cm
Leistung Kochfläche 2:	1500 W
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	101 l
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):	A+
Energieverbrauch (Kühlschrank):	184 kWh/Jahr
Sternkennzeichnung:	4
Geräuschemissionen:	40 dB(A) re
Platzierung der Spüle:	rechts
Breite:	1000 mm
Höhe:	895 mm
Tiefe:	600 mm

Type	Art.-Nr.	€
MK 100S-R 41	**43 02 595**	**749,00**

gorenje

Pantryküche MK 100S-L 41

Kochteil: 1 Normal - und 1 Blitzkochplatte, Anschlussleistung: 3000 W, Kühlteil: Glas-Abstellflächen, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Edelstahl-Spülbecken mit Abtropfteil, Unterschrank Breite: 50 cm

Anzahl der Kochstellen:	2
Durchmesser Kochfläche 1:	18 cm
Leistung Kochfläche 1:	1500 W
Durchmesser Kochfläche 2:	14,5 cm
Leistung Kochfläche 2:	1500 W
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:	101 l
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):	A+
Energieverbrauch (Kühlschrank):	184 kWh/Jahr
Sternkennzeichnung:	4
Geräuschemissionen:	40 dB(A) re
Platzierung der Spüle:	links
Breite:	1000 mm
Höhe:	895 mm
Tiefe:	600 mm

Type	Art.-Nr.	€
MK 100S-L 41	**43 02 593**	**749,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Notizen

Das E PARTNER-Konzept:
24 Stunden online.

www.e-partner.de – das praktische Werkzeug zum Downloaden von Unterlagen, für Informationen zu aktuellen Aktionen und zum bequemen, zeitsparenden Wareneinkauf.



E PARTNER-Sortiment:
topaktuell, übersichtlich, verkaufsfördernd

Pofessionelle Beratungsunterlagen für Ihre Verkaufsgespräche.

Licht
1x jährlich

Installation
1x jährlich

Einbaugeräte
2x jährlich

Haustechnik
1x jährlich

Standgeräte
2x jährlich

Kleingeräte
2x jährlich

Consumer News
2x jährlich

E PARTNER

Eine starke, vielfältige und verlässliche Säule:
Das exklusive E PARTNER-Konzept sorgt für Ihren Erfolg!
Marktorientierte Aktivitäten für Sie.
Individuell einsetzbar.

- Installation
- Licht
- Haustechnik
- Einbaugeräte
- Standgeräte
- Kleingeräte
- Consumer Electronics

Die wesentlichen Vorteile für Sie.

Schnell: die Website www.E-PARTNER.de

Sicher: Mehrwertprodukte von Markenherstellern

Übersichtlich: die E PARTNER-Sortimente

Hochwertig: die E PARTNER-Journale

Attraktiv: die E PARTNER-Renditeprodukte

Topaktuell: die E PARTNER-Aktionen

Beruhigend: die E PARTNER-5-Jahres-Garantie* für Haushaltsgroßgeräte und Kaffeevollautomaten

Umfassend: die E PARTNER-Akademie

*Exklusive Zusage für E PARTNER von Partnerunternehmen der Sonepar Deutschland.

E-PARTNER Konzept
c/o SIS Hannover
Beiersdorfstraße 5
30165 Hannover

Gültigkeitszeitraum: 31. März 2013

E-PARTNER Sortiment Standgeräte 02/2012: EPN 110092